

2823815

revue le: 11/11/2021

imprimée le: 11/11/2021

RUBRIQUE 01: Identification de la substance/de la préparation et de la société l'entreprise

• 1.1 Identificateur de produit

- *Nom du produit:*
WENOCCELL 0275-98 DÉTERGENT POUR PVC
- Code du produit / Fiche de Données de Sécurité:
V02750
- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
- Emploi de la substance / de la préparation
Produit de peinture

• 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

- *Producteur/fournisseur:*
Teknos AG
Industriestrasse 7
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00
F +423 375 94 99
- *Service chargé des renseignements:*
Département de protection de l'environnement adresse e-mail: li-sdb@teknos.com
- 1.4 Numéro d'appel d'urgence:
Centre Suisse d'information Toxicologique, CH-8032 Zürich Numéro d'urgence national: 145 No de téléphone d'urgence: +41 (0)44 251 51 51 (international)

RUBRIQUE 02: Identification des dangers

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange
- Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008



GHS02

Flam. Liq. 2 - H225 Liquide et vapeurs très inflammables.



GHS07

Eye Irrit. 2 - H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
STOT SE 3 - H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

GHS08

Repr. 2 - H361d Susceptible de nuire au fœtus.

- 2.2 Éléments d'étiquetage
- Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008
- Pictogrammes de danger



GHS02



GHS07



GHS08

- Mention d'avertissement
Danger

- Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:
acétone / 1-méthoxy-2-propanol / toluène / acétate d'éthyle
- * Mentions de danger
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

(Suite page 2)

2823815

revue le: 11/11/2021

imprimée le: 11/11/2021

DESIGNATION : WENOCELL 0275-98 DÉTERGENT POUR PVC

(Suite de la page 1)

- H361d Susceptible de nuire au fœtus.
- Conseils de prudence
 - * P201 Se procurer les instructions avant utilisation.
 - * P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
 - * P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
 - * P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
 - P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
 - P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
 - **2.3 Autres dangers**
 - Résultats des évaluations PBT et vPvB
 - PBT:
Non applicable.
 - vPvB:
Non applicable.

RUBRIQUE 03: Composition/informations sur les composants

- **3.2 Caractérisation chimique: Mélanges**
 - Description:
Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.
 - Composants dangereux:
- | No CAS | | % |
|--------|--|---------------------|
| * | 64-17-5 éthanol
Numéro CE: 200-578-6
N° d'enregistrement : 01-2119457610-43
substance pour laquelle il existe, en vertu
des dispositions communautaires, des limites
d'exposition sur le lieu de travail.
⚠ Flam. Liq. 2 - H225 | 40,00- 60,00 |
| | 78-93-3 butanone
Numéro CE: 201-159-0
N° d'enregistrement : 01-2119457290-43
⚠ Flam. Liq. 2 - H225; ⚠ Eye Irrit.
2 - H319-EUH066, STOT SE 3 - H336 | 1,00- 5,00 |
| | 141-78-6 acétate d'éthyle
Numéro CE: 205-500-4
N° d'enregistrement : 01-2119475103-46
⚠ Flam. Liq. 2 - H225; ⚠ Eye Irrit.
2 - H319-EUH066, STOT SE 3 - H336 | 5,00- 10,00 |
| | 108-88-3 toluène
Numéro CE: 203-625-9
N° d'enregistrement : 01-2119471310-51
⚠ Flam. Liq. 2 - H225; ⚠ Repr. 2 -
H361d, STOT RE 2 - H373, Asp. Tox. 1 - H304;
⚠ Skin Irrit. 2 - H315, STOT SE 3 - H336 | 5,00- 10,00 |
| * | 67-64-1 acétone
Numéro CE: 200-662-2
N° d'enregistrement : 01-2119471330-49
⚠ Flam. Liq. 2 - H225; ⚠ Eye Irrit.
2 - H319-EUH066, STOT SE 3 - H336 | 10,00- 25,00 |
| * | 107-98-2 1-méthoxy-2-propanol
Numéro CE: 203-539-1 | 10,00- 25,00 |

(Suite page 3)

2823815

revue le: 11/11/2021

imprimée le: 11/11/2021

DESIGNATION : WENOCCELL 0275-98 DÉTERGENT POUR PVC

(Suite de la page 2)

N° d'enregistrement : 01-2119457435-35



H336

- *Indications complémentaires:*
Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

RUBRIQUE 04: Premiers secours

- *4.1 Description des premiers secours*
- **Après inhalation:**
Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
- **Après contact avec la peau:**
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
- **Après contact avec les yeux:**
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- **Après ingestion:**
Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.
- **Indications destinées au médecin:**
- *4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés*
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- *4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires*
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 05: Mesures de lutte contre l'incendie

- **5.1 Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction:**
CO₂, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistante à l'alcool.
- **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.
- **5.3 Conseils aux pompiers**
- **Équipement spécial de sécurité:**
Porter un appareil de protection respiratoire.
Ne pas inhaler les gaz d'explosion et les gaz d'incendie.
- **Autres indications**
Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.
Récupérer à part l'eau d'extinction contaminée. Ne pas l'évacuer dans les canalisations.

RUBRIQUE 06: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
Veiller à une aération suffisante.
- **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**
Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.
Eviter de rejeter à l'égout, les fosses et les caves.
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
En cas de pénétration dans le sol, avertir les autorités compétentes.
Diluer avec beaucoup d'eau.
- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.
- **6.4 Référence à d'autres sections**
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

2823815

revue le: 11/11/2021

imprimée le: 11/11/2021

DESIGNATION : WENOCCELL 0275-98 DÉTERGENT POUR PVC

(Suite de la page 3)

RUBRIQUE 07: Manipulation et stockage

- **Manipulation:**
 - 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
 - * Ouvrir et manipuler les récipients avec précaution.
 - Respecter les limites d'émission.
 - Veiller à une bonne aération du local, même au niveau du sol (les vapeurs sont plus lourdes que l'air).
 - Préventions des incendies et des explosions:
 - * Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
 - * Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.
 - * Eviter les chocs et les frictions.
 - * Tenir des appareils de protection respiratoire prêts.
- 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
- **Stockage:**
 - Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:
 - Ne conserver que dans le fût d'origine.
 - Indications concernant le stockage commun:
 - Pas nécessaire.
 - Autres indications sur les conditions de stockage:
 - Protéger contre le gel.
 - Tenir les emballages hermétiquement fermés.
 - Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.
 - Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.
- **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**
 - Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 08: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- 8.1 Paramètres de contrôle
 - **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**
- | | | | |
|-----------------|-------------------------|------|-------|
| 64-17-5 | éthanol | | |
| MAK | | | |
| | Valeurs à CT | 1920 | mg/m3 |
| | | 1000 | ppm |
| | Valeurs à LT | 960 | mg/m3 |
| | | 500 | ppm |
| | SSc; | | |
| 78-93-3 | butanone | | |
| MAK | | | |
| | Valeurs à CT | 590 | mg/m3 |
| | | 200 | ppm |
| | Valeurs à LT | 590 | mg/m3 |
| | | 200 | ppm |
| | H B SSc; | | |
| 141-78-6 | acétate d'éthyle | | |
| MAK | | | |
| * | Valeurs à CT | 1460 | mg/m3 |
| * | | 400 | ppm |
| * | Valeurs à LT | 730 | mg/m3 |
| * | | 200 | ppm |
| | SSc; | | |
| 108-88-3 | toluène | | |
| MAK | | | |
| | Valeurs à CT | 760 | mg/m3 |

(Suite page 5)

2823815

revue le: 11/11/2021

imprimée le: 11/11/2021

DESIGNATION : WENOCCELL 0275-98 DÉTERGENT POUR PVC*(Suite de la page 4)*

		200	ppm
	Valeurs à LT	190	mg/m3
		50	ppm
	H OI B R2f R2d SSc;		
67-64-1	acétone		
MAK			
	Valeurs à CT	2400	mg/m3
		1000	ppm
	Valeurs à LT	1200	mg/m3
		500	ppm
	B;		
107-98-2	1-méthoxy-2-propanol		
MAK			
	Valeurs à CT	720	mg/m3
		200	ppm
	Valeurs à LT	360	mg/m3
		100	ppm
	B SSc;		
• Composants présentant des valeurs limites biologiques:			
78-93-3	butanone		
BAT			
*	2 mg/l		
	Untersuchungsmaterial: Urin		
	Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende		
	Biol. Parameter: 2-Butanon (MEK)		
108-88-3	toluène		
BAT			
	600 µg/l		
	Untersuchungsmaterial: Vollblut		
	Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende		
	Biol. Parameter: Toluol		
	2 g/g Kreatinin		
	Untersuchungsmaterial: Urin		
*	Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende, bei		
*	Langzeitexposition: Nach mehreren vorangegangenen Schichten		
	Biol. Parameter: Hippursäure		
	0,5 mg/l		
	Untersuchungsmaterial: Urin		
	Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende, bei		
	Langzeitexposition: Nach mehreren vorangegangenen Schichten		
	Biol. Parameter: o-Kresol		
67-64-1	acétone		
BAT			
	80 mg/l		
	Untersuchungsmaterial: Urin		
	Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende		
	Biol. Parameter: Aceton		
107-98-2	1-méthoxy-2-propanol		
BAT			
	20 mg/l		

(Suite page 6)

2823815

revue le: 11/11/2021

imprimée le: 11/11/2021

DESIGNATION : WENOCCELL 0275-98 DÉTERGENT POUR PVC

(Suite de la page 5)

Untersuchungsmaterial: Urin**Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende****Biol. Parameter: 1-Methoxypropanol-2**• *Remarques supplémentaires:*

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

• *8.2 Contrôles de l'exposition*• **Équipement de protection individuel:**• *Mesures générales de protection et d'hygiène:*

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

* Conserver à part les vêtements de protection.

Eviter tout contact avec les yeux.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

Au travail, ne pas manger ni boire.

Veiller à un nettoyage à fond de la peau après le travail et avant les pauses.

• *Protection respiratoire: Protection respiratoire recommandée.*

• *Protection des mains: Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation. À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée. Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation. Gants de protection Gants étanches*

• *Matériau des gants*

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

• *Temps de pénétration du matériau des gants*

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

Les temps de pénétration déterminés conformément à la norme EN 374, section III ne sont pas réalisés dans les conditions de la pratique. C'est pourquoi, une durée maximale de port des gants correspondant à 50 % du temps de pénétration est recommandée.

• *Protection des yeux: Lunettes de protection Lunettes de protection hermétiques*• *Protection du corps: Vêtements de travail protecteurs***RUBRIQUE 09: Propriétés physiques et chimiques****9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles****Apparence****Aspect:****Forme:** Liquide**Couleur:** Selon désignation produit**Odeur:** Caractéristique Caractéristique**Seuil olfactif:** Non déterminé.**Changement d'état****Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:** 55 °C* **Point d'éclair** -19 °C**Inflammabilité (solide, gaz):** Non applicable.**Température d'inflammation:** 270 °C**Température de décomposition:** Non déterminé.**Température d'auto-inflammabilité:** Non déterminé.**Propriétés explosives:** Non déterminé.**Limites d'explosion:****Inférieure:** 2 Vol %**Supérieure:** 20 Vol %**Pression de vapeur:** à 20 °C 12,0000 mbar à 50 °C
280,0000 mbar

(Suite page 7)

2823815

revue le: 11/11/2021

imprimée le: 11/11/2021

DESIGNATION : WENOCCELL 0275-98 DÉTERGENT POUR PVC

(Suite de la page 6)

Masse volumique:	0,8300 g/cm3
Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:	Non déterminé.
Viscosité:	
•	Non déterminé.
•	Non déterminé.
9.2 Autres informations	Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- **10.1 Réactivité**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.2 Stabilité chimique**
- **Décomposition thermique/conditions à éviter:**
Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses**
Aucune réaction dangereuse connue.
- **10.4 Conditions à éviter**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles:**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:**
Pas de produits de décomposition dangereux connus

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- **11.1 Informations sur les effets toxicologiques**
 - **Toxicité aiguë**
 - **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**
- 64-17-5 éthanol**
Oral, LD50: 7060 mg/kg (rat) Inhalatoire, LC50/4h: 20000 mg/l (rat) Oral, LD50: 3300 mg/kg (rat) Dermique, LD50: 5000 mg/kg (lapin) Oral, LD50: 5620 mg/kg (lapin) Inhalatoire, LC50/4h: 1600 mg/l (rat) Oral, LD50: 5000 mg/kg (rat) Dermique, LD50: 12124 mg/kg (lapin) Inhalatoire, LC50/4h: 5320 mg/l (souris) Oral, LD50: 5800 mg/kg (rat) Dermique, LD50: 20000 mg/kg (lapin) Oral, LD50: 5660 mg/kg (rat) Dermique, LD50: 13000 mg/kg (lapin) Inhalatoire, LC50/4h: 6 mg/l (rat) Oral, LD50: 4400 mg/kg (rat) Oral, LD50: 1790 mg/kg (rat) Dermique, LD50: 790 mg/kg (lapin) Oral, LD50: 5000 mg/kg (rat) Oral, LD50: 1560 mg/kg (rat) Oral, LD50: 2490 mg/kg (rat) Dermique, LD50: >5000 mg/kg (lapin) Oral, LD50: 2790 mg/kg (rat) Dermique, LD50: 5610 mg/kg (lapin) Oral, LD50: 293 mg/kg (rat) Oral, LD50: 3450 mg/kg (rat) Dermique, LD50: 2650 mg/kg (lapin) Oral, LD50: 2000 mg/kg (rat) Dermique, LD50: >5000 mg/kg (lapin) Oral, LD50: 2700 mg/kg (rat) Oral, LD50: 8600 mg/kg (rat)
- 78-93-3 butanone**
141-78-6 acétate d'éthyle
108-88-3 toluène
67-64-1 acétone
107-98-2 1-méthoxy-2-propanol
5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diène
* **60-12-8 2-phényléthanol**
* **32210-23-4 acétate de 4-tert-butylcyclohexyle**
* **941-98-0 1'-acétonaphtone**
* **140-11-4 acétate de benzyle**
* **78-70-6 Linalol**
* **91-64-5 Coumarine**
* **106-22-9 Citronellol**
* **104-54-1 Alcool cinnamylique**
* **120-57-0 pipéronal**
* **84-66-2 phtalate de diéthyle**
- **Effet primaire d'irritation:**

(Suite page 8)

2823815

revue le: 11/11/2021

imprimée le: 11/11/2021

DESIGNATION : WENOCCELL 0275-98 DÉTERGENT POUR PVC

(Suite de la page 7)

- Corrosion cutanée/irritation cutanée
Pas d'effet d'irritation.
- Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Effet d'irritation.
- *Sensibilisation respiratoire ou cutanée*
Aucun effet de sensibilisation connu.
- * • **Indications toxicologiques complémentaires:**
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants:
Irritant
- *Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)*
Repr. 2
- **11.2 Informations sur les autres dangers**
- * • *Propriétés perturbant le système endocrinien*
118-58-1 Benzyl salicylate : II
- * • 78-93-3 butanone : II

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

- **12.1 Toxicité**
- Toxicité aquatique:
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.2 Persistance et dégradabilité**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Comportement dans les compartiments de l'environnement:**
- **12.3 Potentiel de bioaccumulation**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.4 Mobilité dans le sol**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Autres indications écologiques:**
- *Indications générales:*
Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.
- **12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**
- **PBT:**
Non applicable.
- **vPvB:**
Non applicable.
- **12.6 Autres effets néfastes**
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
- *Code européen et suisse des déchets*
08
DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA
DISTRIBU- TION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT
(PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRE D'IMPRESSION
08 01
déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis
08 01 11
déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou
d'autres substances dangereuses
- **Emballages non nettoyés:**
- *Recommandation:*
Evacuation conformément aux prescriptions légales.
- *Produit de nettoyage recommandé:*
Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

CH

(Suite page 9)

2823815

revue le: 11/11/2021

imprimée le: 11/11/2021

DESIGNATION : WENOCCELL 0275-98 DÉTERGENT POUR PVC

(Suite de la page 8)

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport• **14.1 No ONU****ADR** UN1263**IMDG** UN1263**IATA** UN1263• **14.2 Nom d'expédition des Nations unies****ADR** 1263 MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES**IMDG** PAINT RELATED MATERIAL**IATA** PAINT RELATED MATERIAL• **14.3 Classe(s) de danger pour le transport****ADR****Classe** 3 Liquides inflammables.**Étiquette****3****IMDG****Class**

3 Liquides inflammables.

Label**3****IATA****Class**

3 Liquides inflammables.

Label**3**• **14.4 Groupe d'emballage****ADR** II**IMDG** II**IATA** II• **14.5 Dangers pour l'environnement:**

Non applicable.

• **14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Attention: Liquides inflammables.

Indice Kemler: 33**No EMS:** F-E,S-E• **14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC**

Non applicable.

• **Indications complémentaires de transport:**

Non applicable.

Quantités exceptées (EQ): E2**Quantités limitées (LQ)** 5L**Catégorie de transport** 2**Code de restriction en tunnels** D/E**IMDG**

(Suite page 10)

2823815

revue le: 11/11/2021

imprimée le: 11/11/2021

DESIGNATION : WENOCCELL 0275-98 DÉTERGENT POUR PVC

(Suite de la page 9)

Limited quantities (LQ) 5L**Excepted quantities (EQ)** E2• **"Règlement type" de l'ONU:**

UN 1263 MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, 3, II

*

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

- **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
- Directive 2011/65/UE Limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques - Ann.II
- * Aucun des composants n'est compris.
- RÈGLEMENT (UE) 2019/1148
- Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite pour l'octroi d'une licence - article 5, § 3)
- * Aucun des composants n'est compris.
- Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALLEMENT
- * 67-64-1 acétone
- RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII
- * Conditions de limitation: 3, 40, 48
- **Prescriptions nationales:**
- *Directives techniques air:*
- * Classe Part en %
- III 52, 68
- * II 9, 52
- *Classe de pollution des eaux:*
- Classe de pollution des eaux 2 (Classification propre): polluant.
- **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**
- Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

*

RUBRIQUE 16: Autres informations

- Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.
- * Phrases importantes
 - EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
 - H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
 - H226 Liquide et vapeurs inflammables.
 - * H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
 - * H315 Provoque une irritation cutanée.
 - * H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
 - * H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
 - * H361d Susceptible de nuire au fœtus.
 - * H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
 - **Service établissant la fiche technique:**
 - Département de protection de l'environnement
 - **Acronymes et abréviations:**
 - ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
 - RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
 - IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 - IATA: International Air Transport Association
 - ICAO: International Civil Aviation Organisation
 - GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
 - EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 - ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 - CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 - LC50: Lethal concentration, 50 percent

(Suite page 11)

2823815

revue le: 11/11/2021

imprimée le: 11/11/2021

DESIGNATION : WENOCCELL 0275-98 DÉTERGENT POUR PVC*(Suite de la page 10)*

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- * *Données modifiées par rapport à la version précédente*