



protect & cover

Staubschutz
atravis



Maler- und Gipserfolie

grau, gerippt




Die graue, gerippte Folie aus PE ermöglicht Ihnen ein sicheres Abdecken des Arbeitsplatzes. Die Folie kann mehrmals verwendet werden und ist durch ihre Widerstandsfähigkeit sehr langlebig. Die gerippte Oberfläche gewährt beim Betreten eine optimale Trittsicherheit.

In zwei Ausführungen erhältlich:

Standard: Gute Haftung von Klebebändern

Regenerat: Mit Gleitmittel, bedingte Haftung von Klebebändern



- Aus umweltfreundlichem PE
- Rasche und einfache Verlegung
- Sicheres Betreten



No.



018347*	1000/2000 mm	50 m	Standard basic	1	50
010242*	1000/2000 mm	50 m	Standard forte	1	50
021082	1000/2000 mm	50 m	Regenerat light	1	90
021081	1000/2000 mm	50 m	Regenerat basic	1	75
021309	1000/2000 mm	50 m	Regenerat forte	1	50
020348	2000 mm	5 m	Regenerat (Zuschnitt in Tragetasche)	5	200

*auf Bestellung erhältlich – Mindestmenge auf Anfrage

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.



Floorprotect Schutzvlies

Zum Abdecken von Bodenbelägen und Möbeln während der Umbauphase. Floorprotect von Atravis hat eine oberliegende Folie, die das Durchdringen von Flüssigkeiten zuverlässig verhindert. Das untenliegende Polyestervlies sorgt für ein rutschfestes und somit sicheres Betreten. Mehrmals verwendbar.

Zur Verwendung auf frisch verlegten Bodenbelägen, porösen Steinböden und Tonplatten empfehlen wir Floorprotect Standard Air, welches mit einer atmungsaktiven Folie ausgestattet ist.



- **Oberliegende Folie verhindert das Durchsickern von Flüssigkeiten**
- **Antirutsch-Vlies garantiert ein rutschfestes Begehen**
- **Starkes und robustes Vlies schützt Boden vor mechanischen Verletzungen**



No.



022926 Standard

1 x 50 m

130 gr

1

30

046329 Standard

1 x 50 m

160 gr

1

28

500168 Standard

1 x 50 m

180 gr

1

24

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.



Buildingprotect

Zum Abdecken von Bodenbelägen und Möbeln während der Umbauphase. Das aus Baumwollfasern bestehende Abdeckvlies saugt wie ein Schwamm Farben, Lacke, Öle, Wasser usw. auf. Die untenliegende Antirutsch-Membrane verhindert das Durchdringen von Flüssigkeiten und sorgt für ein sicheres, rutschfestes Betreten der Arbeitsfläche.

- Saugfähige Oberfläche
- Verhindert das Durchsickern von Flüssigkeiten
- Rutschfeste Ausführung für sicheres Betreten



No.



018935	1 x 50 m	bunt	1	30
021045*	2 x 50 m	bunt	1	15
035468	1 x 50 m	hellbunt	1	24

*auf Bestellung erhältlich – Mindestmenge auf Anfrage

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

NEU



Magnet Door Folientür

Um Staub und Schmutz nicht in den nächsten Raum zu übertragen, eignet sich unsere Magnet Door hervorragend als Schmutzschleuse. Diese ist auf einfache Weise, schnell montiert, wodurch Zeit eingespart werden kann. Die eingenahten Magnete schliessen die Türe automatisch. Eine manuelle Schliessung der Türe ist somit nicht mehr nötig.

Magnet Door ist für alle Türen bis zu einer Höhe von 2.1m und einer Breite von 1.1m geeignet. Die robuste Ausführung ermöglicht eine Mehrfachanwendung.

- automatisches Schliessen dank Magneten
- eingenahte Magnete
- integrierte Druckknöpfe als Montagehilfe
- mehrfach verwendbar



No.



027619

2,1 x 1,1 m

150 my

10

800

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.



Zip Door™ Folientür Typ U

Mit der vormontierten Folientür erstellen Sie einfach und rasch eine staubdichte Schleuse zwischen Räumen. Der aufgenähte Reissverschluss gewährleistet eine dauerhafte Verbindung. ZipDoor™ Typ U garantiert eine optimale Staubdichtheit, da rundum verklebbar. Die Folientür Typ U ist für alle Türen bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer Breite von 1,1 m geeignet. Für grössere Durchgänge verwenden Sie Typ U Plus.

- rundum staubdicht
- Reissverschluss aufgenäht
- gerollte Tür mit Klettverschluss fixierbar
- extra starke Qualität
- mehrfach verwendbar



No.



027618

2,1 x 1,1 m

150 my

10

800

037979* (Plus)

3,1 x 1,3 m

150 my

10

640

*auf Bestellung erhältlich – Mindestmenge auf Anfrage


Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.



Zip Door™ Folientür Typ H

Mit der vormontierten Folientür Zip Door™ Typ H erstellen Sie einfach und rasch eine Schmutzschleuse zwischen Räumen. Der aufgenähte Reissverschluss gewährleistet eine dauerhafte Verbindung. Die schwellenlose Folientür garantiert eine optimale Befahrbarkeit und bietet auch im nicht komplett verschlossenen Zustand einen gewissen Staubschutz. Die Folientür Typ H ist für alle Türen bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer Breite von 1,1 m geeignet.

- befahrbar
- Reissverschluss aufgenäht
- gerollte Tür mit Klettverschluss fixierbar
- extra starke Qualität
- mehrfach verwendbar



No.



027620

2,1 x 1,1 m

150 my

10

800


Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.



Zip Door™ Folientür Typ L

Mit der vormontierten Folientür Zip Door™ Typ L erstellen Sie einfach und rasch eine Schmutzschleuse zwischen Räumen. Der aufgenähte Reissverschluss gewährleistet eine dauerhafte Verbindung. Die schwellenlose Folientür garantiert eine optimale Befahrbarkeit. Die Folientür Typ L ist für alle Türen bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer Breite von 1,1 m geeignet. Für grössere Durchgänge verwenden Sie Typ L Plus.

- befahrbar
- Reissverschluss aufgenäht
- gerollte Tür mit Klettverschluss fixierbar
- extra starke Qualität
- mehrfach verwendbar



No.



028861

2,1 x 1,1 m

150 my

10

800

037955* (Plus)

3,1 x 1,3 m

150 my

10

640

*auf Bestellung erhältlich – Mindestmenge auf Anfrage

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.



Reissverschluss set

Montieren Sie in wenigen Minuten einen wiederverschliessbaren Durchgang mit dem selbstklebenden Reissverschluss.

- Selbstklebender Reissverschluss
- Rasche Montage eines Durchgangs
- Wiederverschliessbare Türe



No.



017533

2 m x 40 mm

2

Set à 2 Stück / Karton à 20 Sets

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.



Abdeckfolie Speedy UV

HDPE, mit Klebestreifen

Mit der reissfesten Abdeckfolie aus HDPE und integriertem Langzeit-Gewebeband 19mm lassen sich große Flächen bei Maler-, Dekorations- und Renovierungsarbeiten schnell und effektiv schützen. Dank der hohen statischen Ladung haftet die Folie schnell am Untergrund und an Gegenständen (z.B. Möbel).

Die Abdeckfolie Speedy UV ist geeignet für Innen- und Aussenanwendung. Das Gewebeklebeband ist bis ca. 3 Wochen rückstandsfrei entfernbar.



- Für Innen- und Aussenanwendung
- Reissfeste HDPE-Abdeckfolie
- Bis ca. 3 Wochen rückstandsfrei entfernbar



No.



044444

2,70 x 17 m

30 1020

044445

1,40 x 20 m

30 1020

044446

0,55 x 20 m

60 1020

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.



Sparfolie HDPE

Die HDPE-Abdecksparfolie ist ein kostengünstiges Produkt. Die Folie eignet sich hervorragend zum Abdecken von Möbeln, Bodenbelägen und anderen schützenswerten Gegenständen.

- **Bewährter Schutz für Möbel und Accessoires**
- **Aus umweltfreundlichem PE**
- **Leicht statisch geladen**



No.



015918	1000/2000 x 0,01 mm	100 m	2,6	1	100	260
--------	---------------------	-------	-----	---	-----	-----

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.



Abdeckplane

Sparrollen HDPE

Die Atravis-Sparrolle eignet sich für alle Abdeckarbeiten, bei Renovationen und Reinigungsarbeiten. Sie schützt zuverlässig vor Staub, Schmutz und Nässe. Die Atravis-Sparrolle zeichnet sich durch eine gute Haftung an Oberflächen aus. Die praktische Sparrolle ist in handlichen Grössen kompakt gerollt.

- **Kompakte Rolle**
- **Geeignet für sämtliche Abdeckarbeiten für innen**
- **Gute Haftung durch statische Ladung**



No.



No.				
016977	250/2000 mm	25 m	30	1500
016978	250/2000 mm	50 m	18	864
017463	500/2000 mm	50 m	12	600

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.



Abdeckplane Zuschnitt

Die Abdeckfolien-Zuschnitte eignen sich ideal für alle kleineren Abdeckungen bei Renovationen und Reinigungsarbeiten. Diese Zuschnitte schützen zuverlässig gegen Schmutz, Nässe und tropfende Farbe bei Malerarbeiten.

- **Zuverlässiger Schutz gegen Staub, Schmutz und Nässe**



No.						
016002	4 x 5,0 m	HDPE	Fine	8	20	1400
016311	4 x 12,5 m	HDPE	Fine	8	10	700
016312	4 x 5,0 m	HDPE	Standard	12	20	1120
016313	4 x 12,5 m	HDPE	Standard	12	10	560
014198	4 x 5,0 m	LDPE	Profi	50	10	560

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.



Flachfolie transparent

Die dünne Flachfolie eignet sich ausgesprochen gut für kleinere Abdeckarbeiten. Sie ist in den handlichen Rollenbreiten 30 cm und 60 cm erhältlich. Die 30 cm Rollen lassen sich mit unserem Abrollgerät Artikel 019407 kombinieren.

- **Transparente, reissfeste Flachfolie**
- **Handliche Rollenbreiten**
- **Für Abrollgerät (300 mm Folie) Artikel 019407**



No.						
011676	300 x 0,05 mm	400 m	5,5	1	50	275
010240	600 x 0,05 mm	400 m	11,0	1	30	330

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.



Abrollgerät

Das Atravis-Abrollgerät aus einer soliden promat-verzinkten Stahlrohr-Konstruktion für transparente Flachfolien, sowie für Papier, ist mit einer Vorrichtung für das automatische Verbinden von Folie und Klebeband ausgerüstet. Zusätzlich ist das Abrollgerät mit einer zweiten Abreissvorrichtung für eine weitere Klebebandrolle versehen. Passend zu Flachfolie Artikel 011676.



- **Stabile Stahlrohr-Konstruktion**
- **Mit Vorrichtung für Klebeband**
- **Geeignet für Flachfolie (300 mm) Artikel 011676**

No.		
019407	1	1

Mengenabstufungen vorhanden, fragen Sie uns an.

Zeichenerklärung



Dimension des Produktes
Breite gefaltet / Breite offen x Dicke, Länge



Gewicht in kg



Verkaufseinheit



Paletteneinheit



Palettengewicht in kg

atravis

atravis GmbH
Industriestrasse 16
6203 Sempach Station
Switzerland

Phone +41 41 920 18 00
www.atravis.ch
office@atravis.ch

Ihr Händler: