

Multistar Bon

Le nettoie-tout, fort comme un ours

Atelier de peinture, de vernissage/laquage 1:10

Multistar Bon est le nettoie-tout, fort comme un ours, pour chaque atelier de peinture et de laquage. Grâce à son efficacité, Multistar Bon enlève rapidement des salissures comme par ex. graisse, huile, résine, cire, nicotine, stylo à bille, stylo-feutre; encre, algues, moisissures, suie, insectes, sang/albumine, éclaboussures de bitume et de goudron, taches de café et de thé, cirage, salissures de silicone, et beaucoup plus. Ainsi, vous épargnez votre temps précieux et vous réussissez sans l'addition d'alcalis, de chlorure d'ammonium, de diluant «nitro» et de nettoyant ammoniacal.

Applications

Multistar Bon nettoie des plafonds, murs (enduit/crépi ou papier peint), métal; toutes peintures, aluminium, cuivre, acier inoxydable, fer, tôle galvanisée à chaud, plastiques de toutes sortes, bois, caoutchouc, laque, textiles, tapis/moquette, verre, meubles rembourrés, parures en or ou argent, etc. etc...

Emploi universel

Multistar Bon est apte aux nettoyeurs haute pression et à d'autres appareils à nettoyer; aussi pour le nettoyage de moquettes/tapis et meubles rembourrés. Multistar Bon peut être employé dans des aspirateurs injecteur extracteur. En chauffant le nettoyant jusqu'à 90 °C, sa force de nettoyage est multipliée.

Simple à utiliser

Multistar Bon est ininflammable et ne raie pas.

Emploi économique

Pour des rénovations, **Multistar Bon** garantit un emploi économique car le nettoyant n'est utilisé que dans la dilution 1:10 ainsi remplaçant chlorure d'ammonium, lessivant ou diluant. Pour d'autres travaux, voir la liste de dosage.

Tuyaux

Multistar Bon enlève des papiers peints, moisissures et algues. Pour essuyer des résidus de décapant à base de solvants (chlorés), pour enlever de la résine, pour nettoyer des façades, voitures de fonction, jardins d'hiver, dégâts causés par l'incendie, et partout où le peintre est en demande. Multistar Bon est apte à l'industrie agro-alimentaire.

Conseil:

Diluer le nettoyant jusqu'à 1:40 pour le nettoyage des revêtements non-cuits ou zingues ou en aluminium anodisé. Sinon, les revêtements sont attaqués.

Multistar Bon

le nettoie-tout, fort comme un ours

NETTOYAGE

Multistar Bon - le nettoie-tout, fort comme un ours, pour enlever des salissures tenaces comme par ex. graisse, huile, résine, cire, nicotine, crayon, style à bille, stylo-feutre, encre, algues, moisissures, suie, insectes, sang/albumine, éclaboussures de bitume et de goudron, taches de café et de the, cirage, et beaucoup plus.

APPLICATIONS

Multistar Bon, fortement concentré, nettoie des surfaces et des objets en métal, aluminium, cuivre, acier inoxydable, fer, tôle, plastiques de toutes sortes, bois, caoutchouc, pierre, céramique et porcelaine, verre, laque, textiles, tapis/moquette et meubles capitonnés/rembourrés, et beaucoup plus.

MODE D'EMPLOI

Utiliser **Multistar Bon** en état concentré ou dilué avec de l'eau jusqu'à 1:40 sur les surfaces et les objets à traiter. Le nettoyant peut être coupé d'eau chaude ou froide. La proportion de coupage dépend du mode, de l'intensité et l'âge de la salissure. Vaporiser **Multistar Bon** sur les surfaces à nettoyer, laisser agir et, ensuite, effacer ou rincer.

A

acier inoxydable	pur jusqu'à 1:10
albumine/sang	1:10
algues	1:10
aluminium, pièces d'	1:40
appareils de gymnastique	1:30
appareils électroménagers	1:30
autobus/-car	1:30
automobile - extérieur	1:30
automobile - intérieur	1:30
automobile - revêtement du toit	1:10

B

bâche imperméable	1:10
baaignoire	pur jusqu'à 1:10
balustrade, rampe	1:30
bateau	1:30
béton	pur
bicyclette	1:30
bitume	pur
bois	1:30
boîte aux lettres	1:10 jusqu'à 1:30

C

café, taches de	pur
jusqu'à 1 :10	

cafetière	pur jusqu'à 1:10
cafetière électrique	pur jusqu'à 1:10
camion	1:10
canot pneumatique	1:30
capitonnage/rembourrage	1:30
caravane/roulotte	1:10
casque	1:30
céramique	1:30
châssis, chambranle de fenêtre	1:30
cheminée, cheminée vitrée	pur jusqu'à 1:10
chiure	1:10
chromes	1:30
cire	pur
coffre à outils	1:10
colle, résidus de	pur jusqu'à 1:10
crayon	pur jusqu'à 1:10
crème/cirage	pur jusqu'à 1:10
cuisinière	pur jusqu'à 1:30

D

douche	1:10
--------	------

E

encre	1:30
-------	------

F

filtre (hotte aspirante)	pur
four	pur jusqu'à 1 :10
four micro-ondes	1:10 jusqu'à 1:30

G

gasoil/résidus de carburant	1 :10
goudron, éclaboussures de	pur
graisse	pur jusqu'à 1 :10
gril	pur

H

hotte aspirantes	pur jusqu'à 1:10
------------------	------------------

huile/résidus d'huile pur jusqu'à 1:10

I-K

inox pur jusqu'à 1:10
insectes 1:10
jouet 1:30

L

lampe 1:30
linoleum 1:30
lubrifiants, huiles de graissage pur jusqu'à 1:10

M

machine à café pur jusqu'à 1:10
machine à nettoyer tapis/moquette

1:50
marbre 1:40

meuble de jardin en plastique 1:30
meuble rembourré/capitonné 1:30

meuble rembourré/capitonné, taches sur

pur 1:50
miroir 1:50

moisissures 1:10
moteur pur jusqu'à 1:10
motos 1:30

N

nicotine pur jusqu'à 1:30

O

outil 1:10 jusqu'à 1:30
outil de jardinage 1:10 jusqu'à 1:30

P

pièces d'aluminium 1:40
pièces chromées 1:30
plan de travail (cuisine) pur jusqu'à 1:30
planche à voile, surf 1:30
plancher/sol général 1:30
décapage de cire pur

plastique 1:10 jusqu'à 1:30
plinthe 1:30

poêle pur
pont (marin) 1:10 jusqu'à 1:30

porcelaine 1:30
porte de garage 1:10 jusqu'à 1:30

poubelle pur jusqu'à 1:10

R

rembourrage/capitonnage 1:30
résidus de colle pur jusqu'à 1:10
résine pur
robots ménagers 1:30

S

sang/albumine 1:10
sol stratifié 1:30
stylo à bille pur jusqu'à 1:10
stylo-feutre pur
suie pur

T-Z

taches de café pur jusqu'à 1:10

taches de thé 1:10

taches sur tapis/moquette et meuble rembourré

pur 1:40
tapis/moquette 1:30

textiles 1:10

thé, taches de 1:10

toile de tente 1:10

toilette 1:10

tondeuse à gazon 1:10 jusqu'à 1:30

tonneau pour déchets verts composables pur jusqu'à 1:10

verre 1:50

voile 1:10

Les tuyaux susmentionnés sont des indications variables selon le cas. Tester préalablement la compatibilité des surfaces sensibles ainsi que de tapis/moquettes, textiles, rembourrage/capitonnage.

Multistar Bon est apte aux nettoyeurs haute pression et à d'autres appareils à nettoyer. Pour le nettoyage de tapis/moquettes et de meubles rembourrés/capitonnés, **Multistar Bon** peut être employé dans des aspirateurs injecteur extracteur. En chauffant le nettoyant jusqu'à 90 °C, sa force de nettoyage est multipliée.

Conseil:

Diluer le nettoyant jusqu'à 1:40 pour le nettoyage des revêtements non-cuits ou zingues ou de l'aluminium anodisé. Sinon, les revêtements sont attaqués.

- **Industrie et artisanat:** pour le dégraissage remplaçant des nettoyant à base de solvants
- **Industrie matière plastique:** fenêtres, portes, ordinateurs, machines, bateaux, yachts, compagnies de navigation: matière plastique à fibres de verre, cuisine de bord, machine
- **Automobiles, caravanes/roulettes, voitures d'occasion:** de la jante jusqu'au toit
- **Nettoyage d'entretien:** nicotine, graisse, salissures
- **Menuisier, ébéniste, métallo:** nettoyage et dégraissage de métal, verre et matière plastique

- **Atelier de peinture, de laquage:** plus de chlorure d'ammonium
- **Animaux et détention/élevage, sport hippique, cabinet vétérinaire:** pour le nettoyage des chenils/cages, conteneurs, boxes/boîtes, aquariums, pierre, verre, tapis, selle, harnais, calèche, sang, urine, crotte
- **Boucherie, charcuterie:** carrelage, verre, plafonds en plastique, surfaces
- **Boulangerie, pâtisserie:** passages, d'autres surfaces
- **Hôtels, restaurants, cuisines:** passages, d'autres surfaces

Propriétés

Produit

produit de nettoyage pour l'industrie

FR

< 5 % agents de surface anioniques

< 5 % agents de surface non ioniques

Multistar Bon est ininflammable et ne raie pas.

Température d'application: Protéger du gel!

Observer la fiche de données de sécurité

Elimination: Respecter les prescriptions administratives locales (valeur pH, métaux lourds, etc.).

Conseils de Prudence:

FR

ATTENTION. Provoque une irritation cutanée.

Provoque une sévère irritation des yeux.

En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Si

l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles

de contact si la victime en porte et si elles peuvent

être facilement enlevées. Continuer à rincer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment

à l'eau.