

Nome commerciale: ® PINTASOL Rot E-WL31^{mix} (Rosso)

Pagina 1/1

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale: ® PINTASOL Rot E-WL31^{mix} (Rosso)

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela:

Settore industriale: Industria chimica e tecnachimica
 Industria delle pitture, lacche e vernici
 Industria dei polimeri

Tipo di impiego: Colorante/pigmento inorganico Preparazione pigmentaria.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Identificazione della società:

MIXOL-PRODUKTE
Diebold GmbH
Carl-Zeiss-Str. 17-19
73230 Kirchheim/Teck
Nr. telefono: +49 (0)7021 / 950090
Nr. fax: +49 (0)7021 / 56030

Distributore:

DINOVA ITALIA srl
Via Dante, 54
37031 Illasi (Verona)
Tel.: 045-7834222
Fax: 045-7833222

Informazioni sulla sostanza/miscela:

Compartimento: Technico
E-mail: Technik@mixol.de

1.4. Numero telefonico di emergenza (Germania)

Emergency CONTACT (24 hours-Number) GBK GmbH +49/(0)6132/84463

1.5. Numero telefonico di emergenza (Italia)

Ospedale Niguarda Cà Granda
Piazza Ospedale Maggiore 3
Milano
Tel.: 02-66101029

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il Regolamento CLP (Regolamento (CE) N. 1272/2008 e successive modifiche):

Sostanza o miscela non pericolosa.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CLP (Regolamento (CE) N. 1272/2008 e successive modifiche):

Sostanza o miscela non pericolosa.

Etichettatura aggiuntiva:

EUH 208 contiene miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one;
 2-metil-2H-isotiazol-3-one e
 1,2-Benzoisotiazol-3(2H)-one.

Può provocare una reazione allergica.

2.3. Altri pericoli

Non vi sono pericoli che debbano essere specificatamente menzionati.

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) N. 453/2010 Data revisione: 17.11.2015 sostituisce versione: 25.04.2013

Nome commerciale: **®PINTASOL Rot E-WL31^{mix} (Rosso)**

Pagina 2/2

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1. Miscela

Caratterizzazione chimica:

C.I. Pigment Red 168 e carbonato di calcio in dispersione acquosa contenente Polyglykol e 1,2-Propandiol

Ingredienti pericolosi:

Alcoli, C16-18 e C18 insaturo, etossilati (10-14EO)

Concentrazione: $\geq 14,4 - \leq 16,9 \%$

Numero CAS: 68920-66-1

Numero CE: 500-236-9

Classificazione GHS CE:

Irritazione cutanea	Categoria 2	H 315
---------------------	-------------	-------

Dietilenglicole

Concentrazione: $\geq 1 - < 10 \%$

Numero CAS: 111-46-6

Numero CE: 203-872-2

Numero Index: 603-140-00-6

REACH-numero di

registrazione in accordo

con l'articolo 20 comma 3: 01-2119457857-21, 01-2119457857-21-0002,
01-2119457857-21-0021, 01-2119457857-21-0051,
01-2119457857-21-XXXX

Classificazione GHS CE:

Tossicità acuta	Categoria 4	H 302
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta	Categoria 2	H 373

Il testo delle frasi H è riportato nella sezione 16.

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali:

In caso di malessere, consultare un medico.

In seguito ad inalazione:

Portare la vittima in luogo fresco e ventilato.

In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

In seguito a contatto con la pelle:

In caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone.

In seguito a contatto con gli occhi:

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

In seguito ad ingestione:

In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi:

Non conosciuti.

Pericoli:

Non conosciuti.

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) N. 453/2010 Data revisione: 17.11.2015 sostituisce versione: 25.04.2013

Nome commerciale: [®]PINTASOL Rot E-WL31^{mix} (Rosso)

Pagina 3/3

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Terapia:

Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione adatti:

Spruzzo d'acqua a getto

Polvere asciutta

Anidride carbonica (CO₂)

Agente schiumogeno

Mezzi di estinzione non adatti per motivi di sicurezza:

Getto d'acqua abbondante

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio si formano pericolosi gas combustibili:

Ossidi di carbonio

Ossidi di azoto (NO_x)

Acido bromidrico (HBr)

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Particolare attrezzatura di protezione per le operazioni antincendio:

Apparecchio respiratorio autonomo

Altre indicazioni:

Indossare adeguati indumenti di protezione.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Indossare adeguati indumenti di protezione.

6.2. Precauzioni ambientali

Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Asciugare con materiali inerti (ad.es. sabbia, gel di silice, legante per acidi, legante universale, segatura).

Manipolare il materiale recuperato come descritto nella sezione " considerazioni sull'eliminazione.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Ulteriori indicazioni:

Per le informazioni sull'utilizzo in sicurezza vedere il punto 7.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Indicazioni per la sicurezza d'impiego:

non richiesto nelle normali condizioni di utilizzo

Misure igieniche:

Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.

Usare una crema di protezione prima di manipolare il prodotto.

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni:

Normali misure di prevenzione antincendio.

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) N. 453/2010 Data revisione: 17.11.2015 sostituisce versione: 25.04.2013

Nome commerciale: [®]PINTASOL Rot E-WL31^{mix} (Rosso)

Pagina 4/4

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Altre indicazioni sulle condizioni di stoccaggio:

Tenere i contenitori ermeticamente chiusi in un ambiente fresco e ben ventilato.

Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.

Tenere lontano da fiamme e scintille.

Stabilità a magazzino:

36 mesi.

7.3. Usi finali specifici

Nessuna raccomandazione ulteriore.

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo

Valori limite d'esposizione:

I valori limite di esposizione non sono disponibili.

Valori DNEL / DMEL:

Glicole propilenico

Numero CE: 200-338-0

Numero CAS: 57-55-6

Via di esposizione	Gruppo di persone	Durata dell'esposizione/ Effetto	Valore	Note
Inalazione	Lavoratori	Effetti sistemici a lungo termine	168 mg/m ³	DNEL
Inalazione	Lavoratori	Effetti locali a lungo termine	10 mg/m ³	DNEL
Inalazione	Consumatori	Effetti sistemici a lungo termine	50 mg/m ³	DNEL
Inalazione	Consumatori	Effetti locali a lungo termine	10 mg/m ³	DNEL
Contatto con la pelle	Consumatori	Effetti sistemici a lungo termine	213 mg/m ³	
Ingestione	Consumatori	Effetti sistemici a lungo termine	85 mg/m ³	

Dietilenglicole

Numero CE: 203-872-2

Numero CAS: 111-46-6

Via di esposizione	Gruppo di persone	Durata dell'esposizione/ Effetto	Valore	Note
Dermico	Lavoratori	Effetti sistemici a lungo termine	106 mg/kg p.c./giorno	DNEL
Inalazione	Lavoratori	Effetti locali a lungo termine	60 mg/m ³	DNEL
Dermico	Consumatori	Effetti sistemici a lungo termine	53 mg/kg p.c./giorno	DNEL
Inalazione	Consumatori	Effetti locali a lungo termine	12 mg/m ³	DNEL

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) N. 453/2010 Data revisione: 17.11.2015 sostituisce versione: 25.04.2013

Nome commerciale: ®PINTASOL Rot E-WL31^{mix} (Rosso)

Pagina 5/5

Valori PNEC:

Glicole propilenico

Numero CE: 200-338-0

Numero CAS: 57-55-6

Comparto ambientale	Gruppo di persone/Durata dell'esposizione/Effetto	Valore
Acqua dolce		260 mg/l
Acqua di mare		26 mg/l
Acqua (rilascio intermittente)		183 mg/l
Impianto di trattamento dei liquami		20000 mg/l
Sedimento di acqua dolce		572 mg/kg peso secco (p.secco)
Sedimento marino		57,2 mg/kg peso secco (p.secco)
Suolo		50 mg/kg peso secco (p.secco)

Dietilenglicole

Numero CE: 203-872-2

Numero CAS: 111-46-6

Comparto ambientale	Gruppo di persone/Durata dell'esposizione/Effetto	Valore
Acqua dolce		10 mg/l
Acqua salata		1 mg/l
Acqua (rilascio intermittente)		10 mg/l
Impianto di trattamento dei liquami		199,5 mg/l
Sedimento di acqua dolce		20,9 mg/kg peso secco (p.secco)
Suolo		1,53 mg/kg peso secco (p.secco)

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei:

Manipolare solo in un luogo equipaggiato di scarico locale (oppure di uno scarico appropriato).

Misure generali di protezione:

Indossare adeguati indumenti di protezione.

Protezione vie respiratorie:

Quando si verificano concentrazioni superiori ai limiti di esposizione, è obbligatorio l'uso di adeguati sistemi di protezione delle vie respiratorie.

Protezione delle mani:

Gomma nitrilica

Tenere presenti le informazioni date dal produttore relative alla permeabilità, ai tempi di penetrazione, ed alle condizioni al posto di lavoro, (stress meccanico, durata del contatto).

Protezione degli occhi:

Occhiali di sicurezza

Protezione del corpo:

Indossare adeguati indumenti di protezione.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico: liquido
Forma: Liquido
Colore: rosso

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) N. 453/2010

Data revisione: 17.11.2015 sostituisce versione: 25.04.2013

Nome commerciale: ®PINTASOL Rot E-WL31^{mix} (Rosso)

Pagina 6/6

Odore:	non significativo
Soglia olfattiva:	non richiesto
Valore di pH:	non applicabile
Punto di fusione:	non applicabile
punto di ebollizione:	circa 100 °C
Punto di infiammabilità:	> 100 °
Velocità di evaporazione:	non determinato
Infiammabilità:	non determinato
Limite d'esplosività minimale:	non determinato
Limite d'esplosività superiore:	non determinato
Classe di combustione:	non applicabile
Energia minima de autoaccensione:	non determinato
Tensione di vapore:	non determinato
Densità relativa del vapore riferita all'aria:	non determinato
Densità relativa:	nessun dato disponibile
Solubilità in acqua:	miscelabile
Coefficiente di ripartizione n-Ottanolo/Acqua (log Pow):	non determinate
Temperatura di autoaccensione (liquidi/gas):	non determinato
Decomposizione termica:	> 100 °C
Viscosità (dinamica):	non determinato
Viscosità (cinematica):	non determinato
Proprietà esplosive:	Esplosivo secondo le regolamentazioni EU per la fornitura: nessuno
Proprietà comburenti:	nessun dato disponibile
9.2. Altre informazioni	
Densità:	non applicabile
Massa volumica apparente:	non applicabile

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.
Stabile.

10.4. Condizioni da evitare

Non conosciuti

10.5. Materiali incompatibili

nessun dato disponibile

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità orale acuta: Stima della tossicità acuta > 2.000 mg/kg
Metodo: Metodo di calcolo

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) N. 453/2010

Data revisione: 17.11.2015 sostituisce versione: 25.04.2013

Nome commerciale: ®PINTASOL Rot E-WL31^{mix} (Rosso)

Pagina 7/7

Tossicità dermale acuta:	nessun dato disponibile
Tossicità inalatoria acuta:	nessun dato disponibile
Irritazione della pelle:	Nessuna irritazione della pelle (Su coniglio) Metodo: Linee Guida 404 per il Test dell'OECD Il test è stato condotto con una formulazione analoga.
Irritazione degli occhi:	Nessuna irritazione agli occhi (Su coniglio) Metodo: Linee Guida 405 per il Test dell'OECD Il test è stato condotto con una formulazione analoga.
Sensibilizzazione:	nessun dato disponibile
Tossicità per dosi ripetute:	Queste informazioni non sono disponibili.
Tossicità genetica in vitro:	nessun dato disponibile
Valutazione della mutagenicità:	Nessuna informazione disponibile.
Valutazione della cancerogenicità:	Nessuna informazione disponibile.
Valutazione della tossicità riproduttiva:	Nessuna informazione disponibile.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola:	nessun dato disponibile
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta:	nessun dato disponibile
Rischio di aspirazione:	nessun dato disponibile
Informazioni relative ai componenti:	Dietilenglicole:
Tossicità orale acuta:	DL50 19.600 mg/kg (Ratto) Metodo: Altro
Tossicità dermale acuta:	DL50 13.300 mg/kg (Su coniglio) Metodo: Altro
Tossicità inalatoria acuta:	CL50 > 4,6 mg/l (4 h, Ratto) Metodo: Altro
Irritazione della pelle:	Nessuna irritazione della pelle (23 h, Su coniglio) Metodo: Test di Draize Fonte: literature
Irritazione degli occhi:	non irritante (occhio di coniglio) Metodo: Altro Fonte: literature
Sensibilizzazione:	Non provoca sensibilizzazione della pelle. (Porcellino d'India) Metodo: Direttiva 67/548/CEE, Allegato V, B.6. Fonte: European Chemicals Agency (ECHA)
Tossicità per dosi ripetute:	Via di somministrazione: orale (cibo) NOAEL: 936 mg/kg (Tempo di esposizione: 4 w, Frequenza del trattamento: daily, Dose: 500-2500-10000-40000mg/kg diet, Ratto, maschio e femmina) Metodo: Linee Guida 407 per il Test dell'OECD Fonte: European Chemicals Agency (ECHA) Via di somministrazione: Contatto con la pelle NOAEL: ca. 2.200 mg/kg (Tempo di esposizione: 4 w, Frequenza del trattamento: daily, Dose: 0,5 - 2 - 8 ml/kg, Cane, maschio) Metodo: Linee Guida 410 per il Test dell'OECD Fonte: European Chemicals Agency (ECHA) Analogo ad un prodotto di composizione simile Via di somministrazione: Inalazione Lo studio non è necessario da un punto di vista scientifico.

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) N. 453/2010

Data revisione: 17.11.2015 sostituisce versione: 25.04.2013

Nome commerciale: ®PINTASOL Rot E-WL31^{mix} (Rosso)

Pagina 8/8

Tossicità genetica in vivo:	Test del micronucleo Topo (NMRI, maschio) Iniezione intraperitoneale once 500 - 1000 - 2000 mg/kg Midollo osseo Metodo: Linee Guida 474 per il Test dell'OECD Fonte: European Chemicals Agency (ECHA) Negative
Tossicità genetica in vitro:	Tipo di test: Test di ames Sistema di test: Salmonella typhimurium Concentrazione: 33 - 5000 µg/plate Attivazione metabolica: con e senza Risultato: negativo Metodo: Linee Guida 471 per il Test dell'OECD Fonte: European Chemicals Agency (ECHA) Tipo di test: Test di ames Sistema di test: Escherichia coli Concentrazione: 33 - 5000 µg/plate Attivazione metabolica: con e senza Risultato: negativo Metodo: Linee Guida 471 per il Test dell'OECD Fonte: European Chemicals Agency (ECHA)
Valutazione della mutagenicità:	Basandosi sulla valutazione di diversi test di mutagenesi si può considerare che il prodotto non sia mutagenico.
Valutazione della cancerogenicità:	Test su animali non hanno rivelato nessun effetto cancerogeno.
Tossicità riproduttiva/teratogenicità:	Via di applicazione: orale (ingrasso) NOAEL: 1.000 mg/kg (Tempo di esposizione: gestacion day 7-19, Frequenza del trattamento: daily, Dose: 100 - 400 - 1000 mg/kg, Su coniglio) NOAEL (materno): 1.000 mg/kg (Tempo di esposizione: gestacion day 7-19, Frequenza del trattamento: daily, Dose: 100 - 400 - 1000 mg/kg, Su coniglio) Metodo: Linee Guida 414 per il Test dell'OECD Fonte: European Chemicals Agency (ECHA)
Tossicità riproduttiva/fertilità:	Fertilità/sviluppo embrionale iniziale Via di applicazione: Acqua potabile NOAEL genitore: 3.060 mg/kg (Tempo di esposizione: 126 d, Frequenza del trattamento: daily, Dose: 612 - 3063 - 6125 mg/kg, Topo, maschio e femmina) Metodo: Altro Fonte: European Chemicals Agency (ECHA)
Valutazione della tossicità riproduttiva:	Non ci si attende nessuna tossicità riproduttiva.
Valutazione della teratogenicità:	Nessun effetto teratogeno atteso.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione singola:	Valutazione: La sostanza o la miscela non è classificata come intossicante di un organo bersaglio, per esposizione singola.

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) N. 453/2010

Data revisione: 17.11.2015 sostituisce versione: 25.04.2013

Nome commerciale: ®PINTASOL Rot E-WL31^{mix} (Rosso)

Pagina 9/9

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta:

Organi bersaglio: Rene

Valutazione: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Rischio di aspirazione:

Non esiste nessuna classificazione per tossicità tramite aspirazione

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

Informazioni relative al prodotto:

Tossicità per i pesci:

nessun dato disponibile

Tossicità per i pesci (cronica):

nessun dato disponibile

Tossicità per le dafnie:

nessun dato disponibile

Tossicità per le alghe:

nessun dato disponibile

Tossicità per i batteri:

nessun dato disponibile

Informazioni relative ai componenti: Dietilenglicole:

Tossicità per i pesci:

CL50 75.200 mg/l (96 h, Pimephales promelas (Cavedano americano))

Metodo: Altro

Fonte: European Chemicals Agency (ECHA)

Tossicità per i pesci (cronica):

Valore di Tossicità Cronica 7.694 mg/l (30 d, Pesce)

Metodo: Altro

Fonte: European Chemicals Agency (ECHA)

Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale.

Tossicità per le dafnie:

CE50 > 10.000 mg/l (24 h, Daphnia magna (Pulce d'acqua grande))

Metodo: DIN 38412 T.11

Fonte: European Chemicals Agency (ECHA)

Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale.

Tossicità per le dafnie (cronica):

Valore di Tossicità Cronica 1.891 mg/l (16 d, Daphnia sp. (Pulce d'acqua))

Controllo analitico: sì

Metodo: Altro

Fonte: European Chemicals Agency (ECHA)

Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale.

Tossicità per le alghe:

CE50 9.362 mg/l (96 h, Alghe in generale)

Metodo: Stimato (Ecosar)

Fonte: European Chemicals Agency (ECHA)

Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale.

Tossicità per i batteri:

CE20 > 1.995 mg/l (0,5 h, fango attivo, domestico)

Metodo: ISO 8192

Fonte: European Chemicals Agency (ECHA)

Tossicità sugli organismi del suolo:

Lo studio non è necessario da un punto di vista scientifico.

Tossicità per le piante terrestri:

Lo studio non è necessario da un punto di vista scientifico.

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) N. 453/2010

Data revisione: 17.11.2015 sostituisce versione: 25.04.2013

Nome commerciale: ®PINTASOL Rot E-WL31^{mix} (Rosso)

Pagina 10/10

Tossicità su altri organismi
rilevanti per l'ambiente:

Lo studio non è necessario da un punto di vista scientifico.

Tossicità per i sedimenti:

Lo studio non è necessario da un punto di vista scientifico.

12.2. Persistenza e degradabilità

Informazioni relative al prodotto:

Biodegradabilità:

nessun dato disponibile

Informazioni relative ai componenti:

Biodegradabilità:

Dietilenglicole:

70 - 80 % (28 d, Formazione di CO₂ in % sul valore teorico)

Rapidamente biodegradabile.

Metodo: OECD TG 301 B

Fonte: European Chemicals Agency (ECHA)

90 - 100 % (28 d, Metodo DOC)

Rapidamente biodegradabile.

Metodo: OECD TG 301 A

Fonte: European Chemicals Agency (ECHA)

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Informazioni relative al prodotto:

Bioaccumulo:

non applicabile

Informazioni relative ai componenti:

Bioaccumulo:

Dietilenglicole:

Fattore di bioconcentrazione (BCF): 100

Metodo: Altro

Fonte: literature

12.4. Mobilità nel suolo

Informazioni relative al prodotto:

Comportamento nei settori ambientali:

nessun dato disponibile

Informazioni relative ai componenti:

Trasporto e distribuzione

nei comparti ambientali :

Dietilenglicole:

Adsorbimento/Suolo (acqua - suolo)

Log K_{oc}: 0

Metodo: altro (calcolo)

Fonte: European Chemicals Agency (ECHA)

Comportamento nei

settori ambientali:

non disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Informazioni relative al prodotto:

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

Informazioni relative ai componenti:

Dietilenglicole:

Questa sostanza non è considerata come persistente, bioaccumulante e tossica (PBT).

12.6. Altri effetti avversi

Informazioni relative al prodotto:

Altre informazioni ecotossicologiche:

nessun dato disponibile

Informazioni relative ai componenti:

Dietilenglicole:

Altre informazioni ecotossicologiche:

Non immettere nelle acque sotterranee, nelle acque di superficie o nelle fognature.

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) N. 453/2010 Data revisione: 17.11.2015 sostituisce versione: 25.04.2013

Nome commerciale: ®PINTASOL Rot E-WL31^{mix} (Rosso)

Pagina 11/11

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto:

Eliminare rispettando le Direttive Europee che riguardano i rifiuti o i rifiuti pericolosi.

Imballo non pulito:

Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Sezioni da 14.1. a 14.5.

ADR: Merce non pericolosa

ADNR: Merce non pericolosa

RID: Merce non pericolosa

IATA: Merce non pericolosa

IMDG: Merce non pericolosa

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Vedere le sezioni da 6 a 8 di questa scheda di dati di sicurezza.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC.

Nessun trasporto di rinfuse secondo il codice IBC.

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Altre normative:

A parte i dati/regolamenti specificati in questa sezione, non sono disponibili altre informazioni riguardanti la sicurezza e la protezione della salute e dell'ambiente.

Norme Italiane di carattere generale: D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, DPR 1124 del 30/06/1965, Circolare Ministeriale 46 del 12/06/1979, Circolare Ministeriale 61 del 04/06/1981, D.Lgs. 52 del 03/02/1997, D.Lgs. 65 del 14/03/2003, D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006.

Norme Comunitarie di carattere generale: Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP), Direttive 67/548/CEE del 27/06/67, 1999/45/CE del 31 maggio 1999 e 89/391/CEE del 12/06/89

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna valutazione della sicurezza chimica (CSA) è ancora disponibile per la sostanza o per gli ingredienti del preparato qui descritti.

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Tener conto della normativa nazionale e locale.

Elenco dei testi delle indicazioni di pericolo menzionate nella sezione 3 (frasi H):

H302 Nocivo se ingerito.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta se ingerito.

Cambiamento rispetto alla versione precedente:

Modifica della composizione

Legenda

AND Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne

ADR Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada

AOX Alogeni organici assorbibili

CAS Chemical Abstracts Service

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) N. 453/2010 Data revisione: 17.11.2015 sostituisce versione: 25.04.2013

Nome commerciale: **®PINTASOL Rot E-WL31^{mix} (Rosso)** Pagina 12/12

DMEL	Livello derivato di minimo effetto (sostanze genotossiche)
DNEL	Livello derivato senza effetto
CE50	Concentrazione efficace media
GHS	Sistema mondiale armonizzato
IATA	Associazione Internazionale del Trasporto Aereo
IMDG	Codice Marittimo Internazionale delle Merci Pericolose
CL50	Concentrazione letale 50 %
DL50	Dose letale 50 %
MARPOL	Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da parte delle Navi
NOAEC	Concentrazione priva di effetti avversi osservati
NOAEL	Livello privo di effetti avversi osservati
NOEC	Concentrazione priva di effetti osservati
OEL	Limite di esposizione professionale
PBT	Persistenti, Bioaccumulabili, Tossiche
PEC	Concentrazione prevedibile nell'ambiente
PNEC	Concentrazione prevedibile senza effetto
REACH	Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione dei prodotti chimici
RID	Accordo europeo per il trasporto di merci pericolose su ferrovia
SVHC	Sostanze di estrema preoccupazione
vPvB	Molto persistenti e molto bioaccumulabili

MIXOL-PRODUKTE Diebold GmbH non presta garanzia alcuna, espressa o implicita, circa l'accuratezza, l'adeguatezza, la completezza o l'esenzione da difetti delle informazioni e non assume alcuna responsabilità in connessione a qualsiasi uso delle informazioni, essendo responsabilità dell'utilizzatore dei prodotti MIXOL determinare l'idoneità dei medesimi alla loro particolare applicazione.

Nulla di quanto incluso in queste informazioni può inficiare in alcun modo i Termini e le Condizioni Generali di Vendita di MIXOL, che prevalgono salvo sia diversamente concordato per iscritto. Tutti i diritti di proprietà intellettuale/industriale esistenti debbono essere osservati. Lo status dei nostri prodotti può variare in ragione di possibili modifiche dei prodotti stessi e delle leggi e regolamenti applicabili, sia a livello nazionale che internazionale. Le Schede di dati di sicurezza, che forniscono precauzioni di sicurezza da osservare nella manipolazione e nello stoccaggio dei prodotti MIXOL, sono disponibili a richiesta e sono fornite ai sensi di legge. Prima di maneggiare qualunque prodotto, è necessario procurarsi e consultare le informazioni contenute nella Scheda di dati di sicurezza applicabile. Per ulteriori informazioni si prega di contattare MIXOL-PRODUKTE Diebold GmbH.