

PEINTURES POUR FAÇADES

SIMPLEMENT
DES SOLUTIONS
FIABLES POUR
CHAQUE DOMAINE
D'APPLICATION

Peintures pour façades

Peintures d'intérieur

Laques/Glakis

Système textile

Système pour les sols



SystoClean
Pour le bien de l'environnement



PRÉPARATION ÉCOLOGIQUE DES SUPPORTS

Un revêtement de façade avec un plus – grâce à une
préparation écologique systématique des supports!

Tout simplement fiable.

Herbol®

Compétence fiable de Herbol dans le domaine des façades – tu peux avoir confiance!

Pour le bien de l'environnement

La conscience écologique et la durabilité sont devenues aujourd'hui et depuis longtemps bien plus qu'une simple tendance. Laisser des particules de peinture, des substances actives et des détergents s'infiltrer simplement dans le sol avec l'eau sale s'écoulant de la façade est plus que contestable du point de vue écologique et même interdit à partir d'une certaine surface de façade.

Herbol s'est penché sur ce problème et a développé, en collaboration avec son partenaire HERMES Reinigungssysteme GmbH, une solution propre et conforme à la loi: Herbol SystoClean! Cette collaboration a permis de réunir le savoir-faire concentré des domaines Préparation des supports et Nettoyage des façades. La protection de l'environnement grâce à une méthode de travail écologique et une économie moyenne d'eau d'environ 40% ne sont que deux des nombreux avantages.

Le système innovant Herbol SystoClean garantit que les substances nocives pour l'environnement ne pénètrent pas dans le sol. Non seulement, les clients orientés écologie, mais encore les donneurs d'ordre publics accueillent cette solution avec intérêt. En effet, de nombreuses villes et communes exigent la récupération de l'eau sale. Avec Herbol SystoClean, tu peux respecter les prescriptions réglementaires de manière intelligente tout en te démarquant idéalement de tes concurrents

Bien conseillé en toute sécurité

Le nettoyage de façades respectueux de l'environnement avec Herbol SystoClean est l'un des sept éléments de la boussole de traitement des façades de Herbol. Avec son concentré de compétences en matière de façades, la boussole de traitement des façades de Herbol te sera une aide précieuse pour démarcher et fidéliser tes clients, de l'analyse des façades, de l'établissement de l'offre et de la préparation du support à l'offre de cours pour ta formation et ton perfectionnement en passant par le revêtement, l'appareillage et la technologie des teintes.



„SystoClean – marque des points grâce à ta conscience écologique!“





Préparation écologique du support avec Herbol SystoClean

Marque des points avec ta conscience écologique

La préparation des supports respectueuse de l'environnement avec Herbol SystoClean est l'alpha et l'oméga du revêtement durable des façades. Le nettoyage avec de l'eau à haute pression élimine fiablement toutes les substances, particules de peinture et substances actives résiduelles qui réduisent l'adhérence. Herbol SystoClean existe en trois versions.

Herbol SystoClean

Avant l'application d'une nouvelle couche de peinture, le support doit être préparé selon les règles de l'art. Le système innovant Herbol SystoClean installé dans la remorque pratique contient tout ce dont tu as besoin pour préparer le support de manière écologique et conforme à la loi. La remorque qui contient un nettoyeur haute pression et une large gamme d'accessoires est également équipée d'une installation mobile de traitement de l'eau sale. L'eau y est filtrée et traitée directement sur place en plusieurs étapes, puis réintroduite dans le circuit de nettoyage. L'eau sale est collectée dans les bacs de récupération brevetés de HERMES qui sont disposés tout le long de la façade. Elle y est aspirée et refoulée dans la remorque. La remorque Herbol SystoClean est l'outil parfait pour préparer les supports selon les règles de l'art. De plus, elle permet d'économiser de précieuses ressources telles que du temps et de l'eau.

Herbol SystoClean Plus

Le système est aussi disponible dans une version spécialement conçue pour le nettoyage et l'entretien : SystoClean Plus. On retrouve la remorque SystoClean, équipée ici en plus d'une pompe chimique performante qui est reliée à un système de réservoirs. Ce dispositif peut être utilisé pour appliquer des produits de nettoyage ou de protection de la façade. Le système comprend en outre une lance télescopique combinée d'une remarquable efficacité qui permet à la fois de pulvériser les produits et de procéder au nettoyage – et cela, jusqu'à 11 m de hauteur, sans avoir à installer d'échafaudage. Il est ainsi possible d'entretenir très simplement la façade d'une maison individuelle en une seule journée.

Herbol SystoClean Premium Plus

Toujours et partout en action. Avec SystoClean Premium Plus, ils travaillent indépendamment du réseau électrique. Comme ils produisent eux-mêmes l'énergie nécessaire, ils peuvent aussi travailler dans des endroits où ils n'ont pas accès au réseau ou en sont séparés.


Les avantages de SystoClean:

- » Système innovant dans une remorque fourgon pratique ✓
- » Traitement complet de l'eau en vue de sa réutilisation dans le circuit ✓
- » Filtrage de substances nocives pour l'environnement ✓
- » Manipulation facile de l'eau sale ✓




Les avantages de SystoClean Plus:

- » Système tout-en-un ✓
- » Idéal pour la préparation des supports, le nettoyage et l'entretien par les entreprises de peinture en bâtiment ✓
- » Dispositif simple et novateur à l'efficacité démontrée ✓



Les avantages de SystoClean Premium Plus:

- » Alimentation électrique autonome de l'ensemble de l'installation avec groupe électrogène ✓
- » Nettoyeur haute pression électrique avec télécommande ✓
- » Grands chantiers possibles ✓



AVANT



APRÈS



Herbol SystoClean Compact

Herbol SystoClean Compact est un système maniable conçu spécialement pour les petits projets qui prévoient un nettoyage de la façade sans détergent. Ici aussi, l'eau sale est récupérée. La puissante pompe à eau sale Pro avec filtre Quattro prend les autres étapes en charge. Elle refoule l'eau sale hors des bacs de récupération et filtre des particules jusqu'à une granulométrie de 1 µm qui se trouvent dans l'eau. Dans la mesure où une autorisation correspondante a été accordée, l'eau est ensuite rejetée dans le canal ou, alternativement, collectée dans un réservoir. Herbol SystoClean Compact est facile à transporter et ne nécessite pas d'installation fixe dans un véhicule.

Herbol SystoClean Compact Clean

Pompe à piston avec tête de pompe en acier inoxydable, y compris système radio composé d'un récepteur et d'un émetteur à main facilitant le travail sur le chantier. La télécommande radio permet d'économiser 30 minutes de travail sur une journée de travail moyenne. Des déplacements deviennent inutiles, par exemple lors du changement de lance directement sur l'échafaudage ou sur une plateforme élévatrice.

Les avantages de SystoClean Compact:

- » **Kit de démarrage maniable** ✓
- » **Compact pour le transport dans de petits véhicules** ✓
- » **Pour le nettoyage des façades avec de l'eau** ✓
- » **Filtrage des matières solides avec système à quatre chambres** ✓



Les avantages de SystoClean Compact Clean:

- » **Compacte, peut même être transportée dans de petits véhicules**
- » **Pompe pour l'application de produits de nettoyage et pour une aspiration facile depuis des bidons**
- » **Pour les produits de nettoyage prêts à l'emploi**
- » **Lance télescopique permettant de travailler jusqu'à 11 mètres de hauteur sans échafaudage**



Herbol SystoClean – le kit tout-en-un

Une idée aboutie – la perfection

Avec la remorque fourgon de SystoClean, tu es équipé à la perfection pour préparer les supports de manière respectueuse de l'environnement et conforme à la loi. La remorque qui a été conçue avec notre partenaire HERMES Reinigungssysteme GmbH contient tous les outils dont tu as besoin pour nettoyer la façade dans le cadre de la préparation du support.

Les bacs de récupération brevetés de HERMES et l'installation de traitement de l'eau sale intégrée sont ses points forts. Elle te permet de recycler l'eau sale directement sur place et de la réutiliser pour procéder au nettoyage au moyen du nettoyeur haute pression qui est également intégré. Ce concept global montre que l'on a pensé à tout. Même des adaptateurs GEKA, des mousquetons d'échafaudage, des tambours de câble, etc., sont inclus. Il suffit d'accrocher la remorque, de démarrer et de nettoyer – la préparation des supports n'a jamais été aussi simple!



TES AVANTAGES

- Kit tout-en-un
- Parfait pour les entreprises de peinture afin de préparer des supports
- Innovant, simple – et, de plus, il a fait ses preuves dans la pratique



Herbol SystoClean – prêt à l'emploi en seulement trois étapes

Installer, nettoyer, traiter

Trois étapes simples suffisent pour que le système mobile de traitement de l'eau sale soit prêt à l'emploi.



Mise en place facile:

Quelques gestes – et les bacs de récupération brevetés de HERMES sont déjà répartis tout autour de l'objet.



Nettoyage facile de la façade:

Au moyen d'un nettoyeur haute pression, tu élimines toutes les substances, particules de couleur et substances actives résiduelles qui réduisent l'adhérence.




Traitement facile de l'eau:

L'eau récupérée est traitée directement et réintroduite dans le circuit de nettoyage – ce qui garantit une économie d'eau maximale.

Voilà comment cela fonctionne!

L'eau sale est collectée dans des bacs de récupération disposés tout le long de la façade. Elle y est aspirée, pompée dans une installation de traitement de l'eau sale (Dirtbox) logée dans la remorque où elle est filtrée, traitée et réintroduite dans le circuit de nettoyage.




Procédé:

- | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---|
| 1 Nettoyeur haute pression | 3 Pompe à eau sale | 5 Neutralisation chimique |
| 2 Bac de récupération | 4 Filtrage des particules grossières | 6 Réservoir d'eau traitée – réutilisation de l'eau pour le nettoyeur haute pression |

Herbol SystoClean – description détaillée du système durable

Bac de récupération 2.0

Simple, rapide, breveté: il ne faut que très peu de temps pour que le bac de récupération de l'eau sale produite HERMES 2.0 soit monté et prêt à l'emploi. Pour le transport, il est roulé de manière à ne prendre que peu de place. Une fois déroulé, il est mis en forme à l'aide de sangles de serrage rapide et fixé le long du mur de la maison au moyen de pâte d'étanchéité. Le nettoyage peut alors déjà commencer. Un système tellement inédit qu'il a été breveté.



1 Préparation du système



2 Fixation des sangles de serrage




3 Application de la pâte d'étanchéité



4 Pompage de l'eau sale

TES AVANTAGES

- Indéformable et résistant aux produits chimiques
- Montage facile grâce au système de serrage rapide
- Extensible à volonté
- Peut être déplacé une fois monté
- De nombreuses autorités le connaissent déjà



Pompe à eau sale 2.0

Ce petit concentré de puissance pompe l'eau du bac de récupération et la rejette dans le réservoir d'eau sale ou dans le système de traitement. La pompe à eau sale HERMES 2.0 est équipée d'un cadre robuste en acier inoxydable et d'une poignée de transport – pour faciliter la manipulation sur le chantier. Un fusible empêchant la marche à sec et des joints à lèvres résistant aux produits chimiques garantissent également la sécurité. Les raccords Fixlock et GEKA intégrés protègent contre toute confusion entre le tuyau d'aspiration et le tuyau de refoulement.

TES AVANTAGES

- Forme constructive compacte
- Utilisation simple
- Cadre en acier inoxydable avec poignée de transport
- Fusible contre la marche à sec
- Raccords évitant le risque de confusion



Dirtbox

La Dirtbox – une installation mobile de traitement de l'eau sale – est le cœur de Herbol SystoClean. La pompe fait remonter l'eau sale collectée dans le bac de récupération 2.0 vers l'installation où elle est recyclée directement sur place et réintroduite dans le circuit d'eau. Grâce à la commande sensorielle entièrement automatique, le rapport entre l'eau sale traitée et l'eau propre est géré de manière idéale et le nettoyeur haute pression raccordé est donc toujours alimenté avec un volume d'eau suffisant. La Dirtbox est équipée d'un préfiltre, d'un réservoir de traitement, d'une installation de dosage, de filtres fins en acier inoxydable et d'un réservoir d'eau propre. La commande s'effectue par module radio au moyen d'une télécommande. Ainsi, non seulement l'élimination onéreuse de l'eau sale par une entreprise spécialisée est superflue, mais encore le travail ménage aussi nettement plus les ressources grâce au traitement de l'eau.

TES AVANTAGES

- Construction robuste pour chantiers
- Utilisation simple
- Commande sensorielle entièrement automatique
- Travail dans un circuit d'eau (aucune autorisation de rejet nécessaire)



Herbol SystoClean Plus – pour le nettoyage et l'entretien

Remorque fourgon Herbol SystoClean Plus

La remorque fourgon SystoClean Plus est entièrement équipée pour procéder à la préparation des supports et à l'entretien des façades dans le strict respect de l'environnement et de la réglementation en vigueur. La remorque, mise au point conjointement par Herbol et HERMES, contient tous les accessoires requis.

Un module supplémentaire, constitué d'une pompe chimique performante et de deux réservoirs de 100 l chacun, facilite le nettoyage et l'entretien des façades. La remorque contient en outre une lance combinée HERMES avec harnais qui permet de travailler sans aucun problème jusqu'à 11 mètres de hauteur. Le système a été pensé dans les moindres détails : adaptateur GEKA, mousqueton pour échafaudages, tambours à câbles – il ne manque rien. Il suffit d'accrocher la remorque à son véhicule, de se rendre sur les lieux et de se mettre au travail. La préparation des supports et l'entretien des façades n'ont jamais été aussi simples !

Équipement inclus :

Le produit contient tous les composants du fourgon remorque SystoClean et les accessoires suivants :



Sangle de lance



Lance combinée HERMES

Variante light de
la MixBox HERMES:




Pompe chimique
HERMES 2.0


2 réservoirs de
100 l chacun

LES AVANTAGES

- Circuit de récupération des eaux sales dans le fourgon remorque SystoClean
- Utilisation du produit de nettoyage hautes performances HERMES HF1 plus
- Lance combinée HERMES pour pulvériser le produit et rincer sans abîmer la surface
- Application de la protection longue durée HERMES HFS



Comment cela fonctionne :



Procédé :

- | | | |
|--|----------------------------|--|
| 1 2 réservoirs de 100 l chacun | 4 Nettoyeur haute pression | 7 Filtrage des particules grossières |
| 2 Pompe chimique | 5 Bac de récupération | 8 Neutralisation chimique |
| 3 Lance combinée pour :
• nettoyage haute pression
• pulvérisation de produits de nettoyage
ou de protection de la façade | 6 Pompe à eau sale | 9 éseauir d'eau traitée, réutilisable
par le nettoyeur haute pression |




4

Lance combinée Ecoline – pour prendre de la hauteur.


Lance combinée HERMES Ecoline

La lance combinée HERMES est utilisable de multiples manières. Cette lance télescopique est idéale pour pulvériser à haute pression des produits de nettoyage chimique, puis procéder au rinçage à l'eau. La tête de buse interchangeable (buse chimique 120° et buse pour jet plat 25°), le pistolet chimique monté sur rotule et la poignée réglable individuellement assurent un travail aisé sur le chantier.

Application de produits de nettoyage



Nettoyage haute pression



Travail jusqu'à 11 m de hauteur sans échafaudage



LES AVANTAGES

- Système 2 en 1 : utilisable pour le nettoyage haute pression et la pulvérisation des produits
- Nouveau profil tubulaire de forme ovale :
 - + Pas de risque de torsion
 - + Stabilité accrue
 - + Tient mieux dans les airs
- Pour travailler en toute sécurité sans échafaudage jusqu'à 11 m de haut

Pompe chimique HERMES 2.0

La pompe à piston plongeur avec tête en acier inoxydable et soupape de circulation peut être utilisée avec tous les produits de nettoyage HERMES courants. Le système radio, composé d'un récepteur et d'un émetteur portable, simplifie la tâche sur le chantier. La pompe chimique HERMES 2.0 est en outre équipée d'un système d'aspiration pratique compatible avec tous les bidons HERMES de 20 l, d'un châssis en acier inoxydable et d'une poignée pour le transport.

LES AVANTAGES


- Construction solide adaptée aux conditions sur les chantiers
- Confort de travail et gain de temps grâce à la télécommande radio
- Tête de pompe en acier inoxydable pour une grande longévité



Comment cela fonctionne !

Procédé :

- 1 Bidon de 20 l
- 2 Pompe chimique
- 3 Lance combinée pour :
 - nettoyage haute pression
 - pulvérisation de produits de nettoyage ou de protection de la façade



Herbol SystoClean Compact – petit, mais efficace

Le système compact de filtrage

Herbol SystoClean Compact est exactement ce qu'il faut aux entreprises de peinture qui exécutent occasionnellement des travaux sur des façades extérieures et n'utilisent que de l'eau pour le nettoyage. Le point fort du kit est la puissante pompe à eau sale Pro avec filtre Quattro qui dispose d'une unité de filtrage à quatre filtres. En fonction des exigences, les filtres peuvent être équipés de différentes cartouches. Elles permettent de filtrer des particules telles que des restes de peinture contenus dans l'eau sale. Si une autorisation correspondante a été délivrée par les autorités, l'eau peut être rejetée dans le canal d'évacuation des eaux usées. Dans le cas contraire, elle peut être collectée dans des réservoirs, puis recyclée selon les règles de l'art par une entreprise spécialisée dans l'élimination.

TES AVANTAGES

- Kit de démarrage
- Pour le nettoyage avant le renouvellement d'un revêtement dans les cas où aucun détergent n'est utilisé
- Filtrage des matières solides au moyen de la pompe à eau sale Pro avec filtre Quattro
- Installation compacte pouvant être transportée dans un petit véhicule



Nettoyage écologique des façades pour tous

Pompe à eau sale Pro avec filtre Quattro

La pompe à eau sale innovante Pro permet d'aspirer sans effort l'eau sale produite lors du nettoyage de façades et de la préparation du support. Grâce à la commande sensorielle, l'aspiration est effectuée de manière entièrement automatique – en fonction du niveau d'eau dans le bac de récupération – tandis que les unités de filtrage éliminent les saletés grossières contenues dans l'eau.


TES AVANTAGES

- Filtrage compact des matières solides
- Parfait pour les entreprises de peinture afin de préparer des supports
- Rejet de l'eau sale possible (si une autorisation correspondante a été obtenue)
- Rejet de l'eau sale possible (si une autorisation correspondante a été obtenue)
Faible niveau d'usure grâce à la protection contre la marche à sec et au faible régime du moteur



Voilà comment cela fonctionne!

L'eau est collectée dans des bacs de récupération disposés tout le long de la façade. Elle y est aspirée par la pompe à eau sale Pro avec filtre Quattro, filtrée et récupérée pour être ultérieurement rejetée dans le canal ou éliminée.



Procédé:

Herbol SystoClean Compact – Clean le nettoyage facile

Le système compact pour les produits de nettoyage

Herbol SystoClean Compact Clean est exactement ce qu'il faut aux entreprises de peinture qui effectuent occasionnellement des travaux sur des façades extérieures et souhaitent utiliser des produits de nettoyage efficaces. Le point fort du kit est la pompe performante pour produits chimiques permettant d'aspirer des produits prêts à l'emploi directement depuis le bidon et de les appliquer sur la façade. La lance combinée innovante permettant de travailler sans effort jusqu'à une hauteur de 11 mètres vient compléter le kit. Et ce qui vous séduira le plus: une lance suffit pour toutes les étapes de travail. Avec cet outil, il est donc possible non seulement d'appliquer des produits de nettoyage, mais encore de rincer les façades en douceur – il est compatible avec tous les nettoyeurs haute-pression à partir de 150 bars.

TES AVANTAGES


- Kit d'entrée de gamme pour le nettoyage occasionnel de façades
- Pompe chimique performante permettant d'appliquer des produits de nettoyage prêts à l'emploi
- Aspiration facile depuis des bidons
- Lance télescopique résistant aux produits chimiques et à la haute pression permettant de travailler jusqu'à 11 mètres de hauteur sans échafaudage



Herbol SystoClean Premium Plus – pour une utilisation autonome

LES AVANTAGES

- Traitement des eaux usées en circuit fermé et donc Réutilisation de l'eau douce (durable)
- Pas de frais d'élimination des eaux usées
- Environ 40% d'économie d'eau
- Travail facile avec les produits de nettoyage jusqu'à 11 mètres de hauteur
- En tant que kit complet de remorque SystoClean Premium Plus avec de nombreux accessoires, outils et nettoyeur haute pression Premium
- Alimentation électrique autonome de l'ensemble Installation avec groupe électrogène



Détergents de Herbol et de HERMES: puissants contre les salissures, doux pour les façades

Pour des façades impeccables

Tu peux utiliser Herbol SystoClean en combinaison avec les détergents de HERMES et de Herbol pour façades. Ils décollent les souillures organiques fiablement, délicatement et rapidement de la façade sans endommager le support. Les façades retrouvent ainsi un aspect neuf, quels que soient les matériaux dont elles sont composées.



HERMES FASSADENREIN HF1 PLUS

Solution de nettoyage avec protection pour façades en crépi



MULTISTAR BON

Concentré de nettoyage alcalin



HERBOL HYDROPHOB AQUA

Le traitement hydrophobe et hydro-soluble pour réguler l'humidité



COLORTEC® MAX

Imprégnation oléophobe, hydrophobe et antisalissure pour les substrats minéraux absorbant à l'intérieur et à l'extérieur

AVANT



APRÈS



Simplement tout ce qu'il faut pour tous les supports – les peintures pour façades de Herbol

Dès que la façade est nettoyée et préparée, elle est prête à recevoir le revêtement. La gamme de produits de Herbol en phase avec la pratique te propose un revêtement de façade professionnel minutieusement adapté à chaque support. Le choix du produit qui doit être utilisé est déterminé par la technologie des liants ainsi que par le support respectif, en tenant compte des souhaits du client. C'est dans le respect de ces exigences pratiques que Herbol a structuré son programme de peintures pour façades. Il distingue entre les peintures pour façades et les systèmes pour façades.

Peintures pour façades

Les peintures pour façades de Herbol sont autant de solutions garantissant un travail efficace. Les catégories sont basées sur différents liants et s'adaptent aux différents supports. En fonction des exigences, les peintures sont combinées avec des couches de fond ou des produits primaires appropriés.

TECHNOLOGIE SILOXANE	TECHNOLOGIE ACRYLOXANE®	TECHNOLOGIE ACRYLATE
La protection de qualité des façades avec membrane climatique	La protection universelle des façades avec une combinaison de résines d'acrylate et de silicone	La protection couleur des façades avec effet à long terme
HERBOXAN	SILATEC	HERBIDUR
		
HERBOXAN PLUS	SILATEC SILATEC EXTRA	HERBIDUR HERBIDUR HOUSEPAINT

Systèmes pour façades

Ici, tu trouveras des solutions pour les exigences particulières. Les systèmes Mineral, Flex et Béton sont composés respectivement de produits parfaitement adaptés les uns aux autres, de la couche de fond à la couche de finition.

FLEX- SYSTEM	BETON- SYSTEM
Pour l'assainissement durable des fissures	Pour la remise en état et la préservation du béton
HERBOFLEX	BETON
	
HERBOFLEX FINISH SEIDENMATT	BETON FINISH BETON FINISH TRANSPARENT

Notre objectif: des clients simplement satisfaits. La manière d'y parvenir: pas toujours simple.

La boussole de traitement des façades de Herbol réunit toute la compétence de Herbol en matière de façades et est à ta disposition pour démarcher et fidéliser tes clients avec succès. Sept éléments parfaitement adaptés les uns aux autres t'aideront à convaincre le client grâce à ta compétence.

Informe-toi dès maintenant



Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
6203 Sempach Station

Tel. 041 469 67 00
mail@sikkens-center.ch
www.sikkens-center.ch



1. Analyse de façades:

Remporte le contrat en faisant preuve de compétence

3. Produits:

Simplement tout – pour chaque support

5. Technologie des teintes:

Pour que la teinte tienne longtemps

7. Offre de formation:

Sois au courant des innovations

2. Nettoyage de façades:

Marque des points avec ta conscience écologique

4. Technologie des appareils:

Du travail efficace avec les peintures pour façades de Herbol

6. Collection de coloris:

Résistance à la décoloration et sécurité

Tout simplement fiable.

Herbol®