

## NUVOFLOR AQUA ES / 7 KG

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 07.06.2021           |
| 1.2     | 15.10.2024        | 102000049308      | Date de la première version publiée: 05.05.2020 |

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

Nom commercial : NUVOFLOR AQUA ES / 7 KG  
SEIDENGLANZ/SATINE  
ACHATGRAU RAL7038

Identification de l'article : 515738158002

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange : Vernis de recouvrement à 2-comp., à base de résine polyuréthane  
Restrictions d'emploi recommandées : Usage réservé aux utilisateurs professionnels.

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : Walter Mäder AG - Bereich Lacke  
Industriestrasse 1  
CH - 8956 KILLWANGEN  
Téléphone : +41564178111  
Téléfax : +41564016465  
Adresse e-mail de la personne responsable de FDS : products-safety.wmag@mader-group.com

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence : Tox Info Suisse:145

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

##### Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

|                                                                       |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensibilisation cutanée, Catégorie 1                                  | H317: Peut provoquer une allergie cutanée.                                             |
| Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique, Catégorie 3 | H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

#### 2.2 Éléments d'étiquetage

##### Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Attention

Mentions de danger : H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne

## NUVOFLOR AQUA ES / 7 KG

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 07.06.2021           |
| 1.2     | 15.10.2024        | 102000049308      | Date de la première version publiée: 05.05.2020 |

des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

:

**Prévention:**

P261 Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs.  
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.  
P280 Porter des gants de protection.

**Intervention:**

P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.  
P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

**Élimination:**

P501 Éliminer le contenu/ récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one  
2-octyl-2H-isothiazol-3-one  
masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)

**Étiquetage supplémentaire**

EUH211 Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

### 2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

Informations écologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

---

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2 Mélanges

Nature chimique : Vernis de recouvrement à 2-comp., à base de résine polyuréthane

**Composants**

## NUVOFLOR AQUA ES / 7 KG

Version 1.2      Date de révision: 15.10.2024      Numéro de la FDS: 102000049308      Date de dernière parution: 07.06.2021  
Date de la première version publiée: 05.05.2020

| Nom Chimique                 | No.-CAS<br>No.-CE<br>No.-Index<br>Numéro d'enregistrement   | Classification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Concentration<br>(% w/w) |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one | 2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6<br>01-2120761540-60  | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br><br>Limite de concentration spécifique<br>Skin Sens. 1; H317<br>≥ 0,050000 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥ 0,025 - < 0,05         |
| 2-octyl-2H-isothiazol-3-one  | 26530-20-1<br>247-761-7<br>613-112-00-5<br>01-2120768921-45 | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 3; H311<br>Skin Corr. 1; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>EUH071<br><br>Facteur M (Toxicité aiguë pour le milieu aquatique): 100<br>Facteur M (Toxicité chronique pour le milieu aquatique): 100<br><br>Limite de concentration spécifique<br>Skin Sens. 1A; H317<br>≥ 0,001500 %<br><br>Estimation de la toxicité aiguë<br><br>Toxicité aiguë par voie orale: 125 mg/kg<br>Toxicité aiguë par | ≥ 0,0025 - < 0,025       |

## NUVOFLOR AQUA ES / 7 KG

Version 1.2      Date de révision: 15.10.2024      Numéro de la FDS: 102000049308      Date de dernière parution: 07.06.2021  
Date de la première version publiée: 05.05.2020

|                                                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                             |                                                | inhalation (pous-<br>sières/brouillard):<br>0,27 mg/l<br>Toxicité aiguë par<br>voie cutanée: 311<br>mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| masse de réaction de 5-chloro-2-<br>méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-<br>méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | 55965-84-9<br>613-167-00-5<br>01-2120764691-48 | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 2; H310<br>Skin Corr. 1C;<br>H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A;<br>H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br>EUH071<br><br>Facteur M (Toxicité<br>aiguë pour le milieu<br>aquatique): 100<br>Facteur M (Toxicité<br>chronique pour le<br>milieu aquatique):<br>100<br><br>Limite de concen-<br>tration spécifique<br>Skin Corr. 1C;<br>H314<br>≥ 0,600000 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>0,060000 - <<br>0,600000 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>0,060000 - <<br>0,600000 %<br>Skin Sens. 1A;<br>H317<br>≥ 0,001500 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>≥ 0,600000 % | ≤ 0,0002    |
| Substances avec limite d'exposition sur le lieu de travail :                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| (2-Methoxymethylethoxy)propanol                                                                             | 34590-94-8<br>252-104-2<br>01-2119450011-60    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥ 0,1 - < 1 |
| silice                                                                                                      | 14808-60-7<br>238-878-4                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥ 0,1 - < 1 |

## NUVOFLOR AQUA ES / 7 KG

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 07.06.2021           |
| 1.2     | 15.10.2024        | 102000049308      | Date de la première version publiée: 05.05.2020 |

|  |                  |  |  |
|--|------------------|--|--|
|  | 01-2120770509-45 |  |  |
|--|------------------|--|--|

Pour l'explication des abréviations voir rubrique 16.

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1 Description des premiers secours

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils généraux               | : Ne pas laisser la victime sans surveillance.                                                                                                                                                                                                  |
| En cas d'inhalation             | : En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin.<br>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.                                                                                                    |
| En cas de contact avec la peau  | : En cas de contact avec la peau, bien rincer à l'eau.<br>Enlever immédiatement tout vêtement souillé.                                                                                                                                          |
| En cas de contact avec les yeux | : Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution.<br>Enlever les lentilles de contact.<br>Protéger l'oeil intact.<br>Maintenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.<br>Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste. |
| En cas d'ingestion              | : Maintenir l'appareil respiratoire dégagé.<br>Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.<br>Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.<br>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.                       |

#### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Risques | : Peut provoquer une allergie cutanée. |
|         | Peut provoquer une allergie cutanée.   |

#### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Traitement | : Pas d'information disponible. |
|------------|---------------------------------|

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1 Moyens d'extinction

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés   | : Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ) |
| Moyens d'extinction inappropriés | : Jet d'eau à grand débit               |

## NUVOFLOR AQUA ES / 7 KG

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 07.06.2021           |
| 1.2     | 15.10.2024        | 102000049308      | Date de la première version publiée: 05.05.2020 |

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de combustion dangereux : Aucun(e)

### 5.3 Conseils aux pompiers

Équipements de protection particuliers des pompiers : Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.

Information supplémentaire : Pour de raisons de sécurité en cas d'incendie, les bidons doivent être entreposés séparément, dans des enceintes fermées.  
Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir complètement les conteneurs fermés.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : Pas de conditions à remarquer spécialement.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement : Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13).  
Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Non applicable

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger : Éviter la formation d'aérosols.  
Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.  
Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.  
Prévoir un renouvellement d'air et/ou une ventilation suffisante dans les ateliers.  
Éliminer l'eau de rinçage en accord avec les réglementations locales et nationales.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.  
Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des

## NUVOFLOR AQUA ES / 7 KG

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 07.06.2021           |
| 1.2     | 15.10.2024        | 102000049308      | Date de la première version publiée: 05.05.2020 |

sion sources d'inflammation.

Mesures d'hygiène : Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les : Défense de fumer. Conserver dans un endroit bien ventilé.  
aires de stockage et les con- Respecter les mises-en-garde de l'étiquette. Les installations  
teneurs et le matériel électriques doivent être conformes aux normes  
techniques de sécurité.

Information supplémentaire : A protéger du gel.  
sur les conditions de stock-  
age

Pour en savoir plus sur la : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé  
stabilité du stockage selon les prescriptions.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition professionnelle

| Composants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No.-CAS    | Type de valeur<br>(Type d'exposition) | Paramètres de contrôle                     | Base    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| dioxyde de titane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13463-67-7 | VME (poussières alvéolaires)          | 3 mg/m <sup>3</sup><br>(Dioxyde de titane) | CH SUVA |
| Information supplémentaire: National Institute for Occupational Safety and Health, Si la VME a été respectée, il n'y a pas à craindre de lésions du fœtus.                                                                                                                                                                                                                              |            |                                       |                                            |         |
| barium sulphate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7727-43-7  | VME (poussières alvéolaires)          | 3 mg/m <sup>3</sup>                        | CH SUVA |
| 2-amino-2-méthylpropanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124-68-5   | VME                                   | 2,4 ppm<br>8,7 mg/m <sup>3</sup>           | CH SUVA |
| Information supplémentaire: Possibilité d'intoxication par résorption transcutanée. Certaines substances pénètrent dans l'organisme non seulement par les voies respiratoires, mais également au travers de la peau. Il en résulte un accroissement notable de la charge toxique interne de l'individu exposé., Si la VME a été respectée, il n'y a pas à craindre de lésions du fœtus. |            |                                       |                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | VLE                                   | 4,8 ppm<br>17,4 mg/m <sup>3</sup>          | CH SUVA |
| Information supplémentaire: Possibilité d'intoxication par résorption transcutanée. Certaines substances pénètrent dans l'organisme non seulement par les voies respiratoires, mais également au travers de la peau. Il en résulte un accroissement notable de la charge toxique interne de l'individu exposé., Si la VME a été respectée, il n'y a pas à craindre de lésions du fœtus. |            |                                       |                                            |         |
| (2-Methoxymethyllethoxy)propanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34590-94-8 | VME                                   | 50 ppm<br>300 mg/m <sup>3</sup>            | CH SUVA |
| Information supplémentaire: National Institute for Occupational Safety and                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                       |                                            |         |

## NUVOFLOR AQUA ES / 7 KG

Version 1.2      Date de révision: 15.10.2024      Numéro de la FDS: 102000049308      Date de dernière parution: 07.06.2021  
Date de la première version publiée: 05.05.2020

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                                                     | Health                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                 |            |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VLE                          | 50 ppm<br>300 mg/m <sup>3</sup> | CH SUVA    |
|                                                                                                     | Information supplémentaire: National Institute for Occupational Safety and Health                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                 |            |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TWA                          | 50 ppm<br>308 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC |
|                                                                                                     | Information supplémentaire: Identifie la possibilité d'absorption significative à travers la peau, Indicatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                 |            |
| C.I. pigment yellow 42 FeOOH                                                                        | 20344-49-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VME (poussières alvéolaires) | 3 mg/m <sup>3</sup> (Fer)       | CH SUVA    |
|                                                                                                     | Information supplémentaire: National Institute for Occupational Safety and Health                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                 |            |
| silice                                                                                              | 14808-60-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VME (poussières alvéolaires) | 0,15 mg/m <sup>3</sup> (Silice) | CH SUVA    |
|                                                                                                     | Information supplémentaire: Cancérogène, Catégorie 1, National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Safety and Health Administration, Direction de la santé et de la sécurité (Laboratoire de médecine du travail et de l'hygiène), Si la VME a été respectée, il n'y a pas à craindre de lésions du fœtus.                                                                                                                              |                              |                                 |            |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TWA (Poussière respirable)   | 0,1 mg/m <sup>3</sup>           | 2004/37/EC |
|                                                                                                     | Information supplémentaire: Agents cancérogènes ou mutagènes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                 |            |
| 2-octyl-2H-isothiazol-3-one                                                                         | 26530-20-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VME (poussières inhalables)  | 0,05 mg/m <sup>3</sup>          | CH SUVA    |
|                                                                                                     | Information supplémentaire: Possibilité d'intoxication par résorption transcutanée. Certaines substances pénètrent dans l'organisme non seulement par les voies respiratoires, mais également au travers de la peau. Il en résulte un accroissement notable de la charge toxique interne de l'individu exposé., Sensibilisateurs; Les substances marquées d'un S provoquent particulièrement souvent des réactions. d'hypersensibilité (maladies allergiques). |                              |                                 |            |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VLE (poussières inhalables)  | 0,1 mg/m <sup>3</sup>           | CH SUVA    |
|                                                                                                     | Information supplémentaire: Possibilité d'intoxication par résorption transcutanée. Certaines substances pénètrent dans l'organisme non seulement par les voies respiratoires, mais également au travers de la peau. Il en résulte un accroissement notable de la charge toxique interne de l'individu exposé., Sensibilisateurs; Les substances marquées d'un S provoquent particulièrement souvent des réactions. d'hypersensibilité (maladies allergiques). |                              |                                 |            |
| masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | 55965-84-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VME (poussières inhalables)  | 0,2 mg/m <sup>3</sup>           | CH SUVA    |
|                                                                                                     | Information supplémentaire: Sensibilisateurs; Les substances marquées d'un S provoquent particulièrement souvent des réactions. d'hypersensibilité (maladies allergiques)., Si la VME a été respectée, il n'y a pas à craindre de lésions du fœtus.                                                                                                                                                                                                            |                              |                                 |            |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VLE (poussières inhalables)  | 0,4 mg/m <sup>3</sup>           | CH SUVA    |

## NUVOFLOR AQUA ES / 7 KG

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 07.06.2021           |
| 1.2     | 15.10.2024        | 102000049308      | Date de la première version publiée: 05.05.2020 |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Information supplémentaire: Sensibilisateurs; Les substances marquées d'un S provoquent particulièrement souvent des réactions. d'hypersensibilité (maladies allergiques)., Si la VME a été respectée, il n'y a pas à craindre de lésions du fœtus. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 8.2 Contrôles de l'exposition

#### Équipement de protection individuelle

|                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection des yeux/du visage     | : | Flacon pour le rinçage oculaire avec de l'eau pure<br>Lunettes de sécurité à protection intégrale                                                                                                                                                   |
| Protection des mains              | : |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Matériel                          | : | Caoutchouc nitrile                                                                                                                                                                                                                                  |
| Délai de rupture                  | : | < 10 min                                                                                                                                                                                                                                            |
| Épaisseur du gant                 | : | > 0,4 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Remarques                         | : | Attention : la résistance chimique d'un gant peut être moindre que les temps de passage en raison de nombreuses conditions (abrasion, température, etc.). Veuillez effectuer votre propre évaluation des risques pour vos utilisations appropriées. |
| Protection de la peau et du corps | : | Gants non adaptés – liste non exhaustive : Gants en latex.<br>Vêtements étanches<br>Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la concentration de la substance dangereuse au poste de travail.                                      |

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                                       |   |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| État physique                                                         | : | liquide visqueux                                                  |
| Couleur                                                               | : | gris clair                                                        |
| Odeur                                                                 | : | légère, caractéristique                                           |
| Point/intervalle de fusion                                            | : | Non applicable                                                    |
| Point/intervalle d'ébullition                                         | : | env. 100 °C (1.013 hPa)                                           |
| Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure | : | Donnée non disponible                                             |
| Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure | : | Donnée non disponible                                             |
| Point d'éclair                                                        | : | env. 65 °C                                                        |
| Température de décomposition                                          | : | Des produits de décomposition dangereux se forment en cas de feu. |

## NUVOFLOR AQUA ES / 7 KG

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 07.06.2021           |
| 1.2     | 15.10.2024        | 102000049308      | Date de la première version publiée: 05.05.2020 |

|                                       |   |                                                                    |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| pH                                    | : | 7 - 9                                                              |
| Viscosité                             |   |                                                                    |
| Viscosité, dynamique                  | : | env. 8.000 mPa.s (23 °C)                                           |
| Viscosité, cinématique                | : | > 20,5 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                                  |
| Temps d'écoulement                    | : | > 100 s à 20 °C<br>Section transversale: 6 mm<br>Méthode: ISO 2431 |
|                                       |   | > 30 s à 20 °C<br>Section transversale: 3 mm<br>Méthode: ISO 2431  |
| Solubilité(s)                         |   |                                                                    |
| Hydrosolubilité                       | : | complètement miscible                                              |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : | Donnée non disponible                                              |
| Pression de vapeur                    | : | < 1.000 hPa (50 °C)                                                |
| Densité                               | : | env. 1,4 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)                                 |
| Densité de vapeur relative            | : | Donnée non disponible                                              |

### 9.2 Autres informations

|                         |   |                       |
|-------------------------|---|-----------------------|
| Explosifs               | : | Donnée non disponible |
| Propriétés comburantes  | : | Donnée non disponible |
| Auto-inflammation       | : | Donnée non disponible |
| Taux d'évaporation      | : | Donnée non disponible |
| Séparation par solvants | : | < 3 % (v) (20 °C)     |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

### 10.2 Stabilité chimique

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

|                       |   |                                                                                  |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| Réactions dangereuses | : | Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation. |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|

## NUVOFLOR AQUA ES / 7 KG

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 07.06.2021           |
| 1.2     | 15.10.2024        | 102000049308      | Date de la première version publiée: 05.05.2020 |

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.  
Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

### 10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter : Chaleur, flammes et étincelles.

### 10.5 Matières incompatibles

Matières à éviter : Incompatible avec des agents oxydants.  
Incompatible avec des acides forts et des bases.

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Stable dans les conditions recommandées de stockage.  
On ne connaît pas de produits de décomposition dangereux.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Toxicité aiguë

Non classé sur la base des informations disponibles.  
N'est pas classé en raison du manque de données.

#### Composants:

##### **2-octyl-2H-isothiazol-3-one:**

Toxicité aiguë par voie orale : Estimation de la toxicité aiguë: 125 mg/kg  
Méthode: Estimation de la toxicité aiguë conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008

Toxicité aiguë par inhalation : Estimation de la toxicité aiguë: 0,27 mg/l  
Atmosphère de test: poussières/brouillard  
Méthode: Estimation de la toxicité aiguë conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008

Toxicité aiguë par voie cutanée : Estimation de la toxicité aiguë: 311 mg/kg  
Méthode: Estimation de la toxicité aiguë conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008

#### **Corrosion cutanée/irritation cutanée**

Non classé sur la base des informations disponibles.  
N'est pas classé en raison du manque de données.

#### **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

Non classé sur la base des informations disponibles.  
N'est pas classé en raison du manque de données.

## NUVOFLOR AQUA ES / 7 KG

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 07.06.2021           |
| 1.2     | 15.10.2024        | 102000049308      | Date de la première version publiée: 05.05.2020 |

---

### **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

#### **Sensibilisation cutanée**

Peut provoquer une allergie cutanée.

#### **Sensibilisation cutanée**

Peut provoquer une allergie cutanée.

#### **Sensibilisation respiratoire**

Non classé sur la base des informations disponibles.

#### **Sensibilisation respiratoire**

N'est pas classé en raison du manque de données.

#### **Mutagénicité sur les cellules germinales**

Non classé sur la base des informations disponibles.

N'est pas classé en raison du manque de données.

#### **Cancérogénicité**

Non classé sur la base des informations disponibles.

N'est pas classé en raison du manque de données.

#### **Toxicité pour la reproduction**

Non classé sur la base des informations disponibles.

N'est pas classé en raison du manque de données.

#### **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Non classé sur la base des informations disponibles.

N'est pas classé en raison du manque de données.

#### **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Non classé sur la base des informations disponibles.

N'est pas classé en raison du manque de données.

#### **Toxicité par aspiration**

Non classé sur la base des informations disponibles.

N'est pas classé en raison du manque de données.

### **11.2 Informations sur les autres dangers**

#### **Propriétés perturbant le système endocrinien**

##### **Produit:**

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

#### **Information supplémentaire**

##### **Produit:**

Remarques : Donnée non disponible

## NUVOFLOR AQUA ES / 7 KG

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 07.06.2021           |
| 1.2     | 15.10.2024        | 102000049308      | Date de la première version publiée: 05.05.2020 |

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

#### 12.1 Toxicité

**Composants:**

**2-octyl-2H-isothiazol-3-one:**

Facteur M (Toxicité aiguë : 100  
pour le milieu aquatique)

Facteur M (Toxicité chronique pour le milieu aquatique) : 100

**masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1):**

Facteur M (Toxicité aiguë : 100  
pour le milieu aquatique)

Facteur M (Toxicité chronique pour le milieu aquatique) : 100

#### 12.2 Persistance et dégradabilité

Donnée non disponible

#### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Donnée non disponible

#### 12.4 Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

#### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

**Produit:**

Evaluation : Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

#### 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

**Produit:**

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

#### 12.7 Autres effets néfastes

**Produit:**

## NUVOFLOR AQUA ES / 7 KG

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 07.06.2021           |
| 1.2     | 15.10.2024        | 102000049308      | Date de la première version publiée: 05.05.2020 |

Information écologique supplémentaire : Un danger environnemental ne peut pas être exclu dans l'éventualité d'une manipulation ou d'une élimination peu professionnelle.

Donnée non disponible

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

|                       |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produit               | : Ne pas jeter les déchets à l'égout.<br>Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.<br>Envoyer à une entreprise autorisée à gérer les déchets. |
| Emballages contaminés | : Vider les restes.<br>Éliminer comme produit non utilisé.<br>Ne pas réutiliser des récipients vides.<br>Ne pas brûler les fûts vides ni les exposer au chalumeau.                                                                           |
| Code des déchets      | : 20 01 27, peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses                                                                                                                                                         |

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

#### 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

#### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

#### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

#### 14.4 Groupe d'emballage

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

#### 14.5 Dangers pour l'environnement

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

#### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Non applicable

#### 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

## NUVOFLOR AQUA ES / 7 KG

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 07.06.2021           |
| 1.2     | 15.10.2024        | 102000049308      | Date de la première version publiée: 05.05.2020 |

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

#### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim, SR 814.81)

: Les conditions de limitation pour les annexes suivantes doivent être prises en compte:  
Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses

2-amino-2-méthylpropanol: Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses, Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses, Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses

Distillats naphtériques lourds (pétrole), hydrotraités; huile de base — non spécifiée: Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses, Annexe 1.10 Substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses

1-Propanol, 2-méthyl-2-(méthylamino)-: Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses, Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses, Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses

Distillats naphtériques légers (pétrole), hydrotraités; huile de base — non spécifiée: Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses, Annexe 1.10 Substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses

2-octyl-2H-isothiazol-3-one: Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses, Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses, Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses

polyether: Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses

di-isopropanolamine: Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses, Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses, Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses

2-méthylpentane-2,4-diol: Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses, Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses, Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses

1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène diisobutyrate: Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses, Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses

masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1): Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses, Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses, Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses

triéthylamine: Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses, Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses

## NUVOFLOR AQUA ES / 7 KG

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 07.06.2021           |
| 1.2     | 15.10.2024        | 102000049308      | Date de la première version publiée: 05.05.2020 |

es, Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses  
isopropanol: Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses, Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses, Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses  
2-méthylisothiazol-3(2H)-one: Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses, Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses, Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses  
N,N-diméthyléthanolamine: Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses, Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses, Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses  
ammoniac: Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses, Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses, Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses  
méthanol: Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses, Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses, Annexe 2.3 Solvants, Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses

REACH - Listes des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation (Article 59). : Non applicable  
Ordonnance PIC, OPICChim (814.82) : Non applicable  
Classe de risque d'incendie : Exempt

Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux 814.201)  
Classe de pollution de l'eau : Classe B

Composés organiques volatils : La loi sur les taxes d'incitation pour les composés organiques volatils (VCOV)  
Contenu en composés organiques volatils (COV): <= 3 %  
pas de taxes des COV

### Autres réglementations:

Article 13 Ordonnance sur la protection de la maternité (RS 822.111.52): Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent entrer en contact avec ce produit (cette substance / cette préparation) dans le cadre de leur travail que lorsque qu'il est établi sur la base d'une analyse de risques au sens de l'art. 63 OLT 1 (RS 822.111) qu'aucune menace concrète pour la santé de la mère et de l'enfant n'est présente ou que celle-ci peut être exclue grâce à des mesures de protection appropriées.

Article 4 alinéa 4 Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5, RS 822.115) et Article 1 lit. f Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes (822.115.2) : Les jeunes en formation professionnelle initiale ne peuvent travailler avec ce produit (cette substance / cette préparation) que si cela est prévu dans l'ordonnance de formation professionnelle pour atteindre les buts de formation et que si les conditions du plan de formation et les limites d'âge applicables soient respectées. Les jeunes qui ne suivent pas de formation professionnelle initiale ne peuvent pas travailler avec ce produit (cette substance / cette préparation). Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans.

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Une Evaluation du Risque Chimique n'est pas exigée pour cette substance.

## NUVOFLOR AQUA ES / 7 KG

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 07.06.2021           |
| 1.2     | 15.10.2024        | 102000049308      | Date de la première version publiée: 05.05.2020 |

### RUBRIQUE 16: Autres informations

#### Texte complet pour phrase H

|        |   |                                                                                         |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H301   | : | Toxique en cas d'ingestion.                                                             |
| H302   | : | Nocif en cas d'ingestion.                                                               |
| H310   | : | Mortel par contact cutané.                                                              |
| H311   | : | Toxique par contact cutané.                                                             |
| H314   | : | Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                         |
| H315   | : | Provoque une irritation cutanée.                                                        |
| H317   | : | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                    |
| H318   | : | Provoque de graves lésions des yeux.                                                    |
| H330   | : | Mortel par inhalation.                                                                  |
| H400   | : | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                            |
| H410   | : | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| EUH071 | : | Corrosif pour les voies respiratoires.                                                  |

#### Texte complet pour autres abréviations

|                  |   |                                                                                                                                                              |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.       | : | Toxicité aiguë                                                                                                                                               |
| Aquatic Acute    | : | Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique                                                                                                         |
| Aquatic Chronic  | : | Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique                                                                                                     |
| Eye Dam.         | : | Lésions oculaires graves                                                                                                                                     |
| Skin Corr.       | : | Corrosion cutanée                                                                                                                                            |
| Skin Irrit.      | : | Irritation cutanée                                                                                                                                           |
| Skin Sens.       | : | Sensibilisation cutanée                                                                                                                                      |
| 2000/39/EC       | : | Directive 2000/39/CE de la Commission relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif |
| 2004/37/EC       | : | Directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes au travail      |
| CH SUVA          | : | Suisse. Valeurs limites d'exposition aux postes de travail                                                                                                   |
| 2000/39/EC / TWA | : | Valeurs limites - huit heures                                                                                                                                |
| 2004/37/EC / TWA | : | moyenne pondérée dans le temps                                                                                                                               |
| CH SUVA / VME    | : | Valeur moyenne d'exposition                                                                                                                                  |
| CH SUVA / VLE    | : | Valeur limite d'exposition calculée sur une courte durée                                                                                                     |

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation

## NUVOFLOR AQUA ES / 7 KG

|         |                   |                   |                                                    |
|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 07.06.2021              |
| 1.2     | 15.10.2024        | 102000049308      | Date de la première version publiée:<br>05.05.2020 |

civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; UNRTDG - Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

### Information supplémentaire

#### Classification du mélange:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Skin Sens. 1      | H317 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

#### Procédure de classification:

|                   |
|-------------------|
| Méthode de calcul |
| Méthode de calcul |

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommé désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

CH / FR