



## Dulux PremiumWeiß

Spitzenqualität für perfekte Oberflächen.

Stand: Oktober 2025

Seite 1 von 3

### I. Produktbeschreibung

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art</b>                           | Innenwandfarbe, Dispersion.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Anwendungsbereiche</b>            | Schlussanstrich für Wände und Decken im Innenbereich.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zusammensetzung nach VdL-RL01</b> | Polyvinylacetatdispersion, Titandioxid, Glimmer, Kaolin, Aluminiumsilikat, Talkum, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Farbe enthält: Benzyl- und Methyl-Isothiazolinone (Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer +49 (0) 221 40067901). |
| <b>Eigenschaften</b>                 | Extreme Deckkraft.<br>Exzellenter Weißgrad.<br>Atmungsaktiv.<br>Geruchsneutral.<br>Leichte saubere Verarbeitung.<br>Streichfertig eingestellt.                                                                                                                      |
| <b>Farbton</b>                       | Weiß.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Gebindegrößen</b>                 | 2,5 l, 5 l, 10 l.                                                                                                                                                                                                                                                   |

### II. Technische Daten

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lieferform</b>                      | Flüssig.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Glanz</b>                           | Matt.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dichte/20°C</b>                     | Ca. 1,43 g/cm <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Löslichkeit in Wasser</b>           | Mischbar.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Verarbeitungstemperatur</b>         | Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verbrauch</b>                       | 2,5 l für ca. 20 m <sup>2</sup> , bei einmaligem Anstrich auf glatten Untergründen.<br>5 l für ca. 40 m <sup>2</sup> , bei einmaligem Anstrich auf glatten Untergründen.<br>10 l für ca. 80 m <sup>2</sup> , bei einmaligem Anstrich auf glatten Untergründen. |
| <b>Trockenzeit</b>                     | Überstreichbar nach ca. 3-4 Std., je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Deckkraftklasse (DIN EN 13300)</b>  | Klasse 1 bei 8m <sup>2</sup> /l.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Nassabriebklasse (DIN EN 13300)</b> | Klasse 2.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TÜV</b>                             | TÜV geprüft<br>- lösemittelfrei<br>- weichmacherfrei<br>- emissionsarm                                                                                                                                                                                         |

**III. Arbeitsanleitung**

| Auftragsverfahren           | Streichen und Rollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                      |                      |                  |                 |                             |                                                                      |                                                        |                      |                      |                        |                    |                    |                      |                      |              |                                                            |                                                             |                    |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Verdünnen                   | Dulux PremiumWeiß ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                      |                      |                  |                 |                             |                                                                      |                                                        |                      |                      |                        |                    |                    |                      |                      |              |                                                            |                                                             |                    |                      |
| Anstrichaufbau              | <p>Alle Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.</p> <p>Die Tragfähigkeit von Anstrichen ist nicht gewährleistet, wenn beim kräftigen Reiben mit dem angefeuchteten Daumen ein farbiger Abrieb (Kreidung) entsteht. In diesem Fall mit einem wasserbasierten Tiefgrund grundieren.</p> <p>Bei Renovierungsanstrichen abblätternde Farbe entfernen. Leimfarben abwaschen. In beiden Fällen anschließend mit einem wasserbasierten Tiefgrund grundieren.</p> <p>Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/ Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.</p> <p>Kontrastreiche bzw. stark verschmutzte Untergründe ggf. 1x mit Dulux PremiumWeiß vorstreichen (kann mit bis zu 10 % Wasser verdünnt werden).</p> <p>Farbe vor Gebrauch gut umrühren.</p> <table><tr><th>Untergrund</th><th>Vorbehandlung</th><th>Grundierung</th><th>Zwischenanstrich</th><th>Schlussanstrich</th></tr><tr><td>Putz, Mauerwerk, Gipskarton</td><td>nicht erforderlich, neue mineralische Putze 4 Wochen trocknen lassen</td><td>1x Tiefgrund wasserbasiert (ggf. mit Wasser verdünnen)</td><td>1x Dulux PremiumWeiß</td><td>1x Dulux PremiumWeiß</td></tr><tr><td>Neue Raufaser, Tapeten</td><td>nicht erforderlich</td><td>nicht erforderlich</td><td>1x Dulux PremiumWeiß</td><td>1x Dulux PremiumWeiß</td></tr><tr><td>Altanstriche</td><td>vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiden des Untergrunds prüfen</td><td>ggf. 1x Tiefgrund wasserbasiert (ggf. mit Wasser verdünnen)</td><td>nicht erforderlich</td><td>1x Dulux PremiumWeiß</td></tr></table> | Untergrund                                                  | Vorbehandlung        | Grundierung          | Zwischenanstrich | Schlussanstrich | Putz, Mauerwerk, Gipskarton | nicht erforderlich, neue mineralische Putze 4 Wochen trocknen lassen | 1x Tiefgrund wasserbasiert (ggf. mit Wasser verdünnen) | 1x Dulux PremiumWeiß | 1x Dulux PremiumWeiß | Neue Raufaser, Tapeten | nicht erforderlich | nicht erforderlich | 1x Dulux PremiumWeiß | 1x Dulux PremiumWeiß | Altanstriche | vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiden des Untergrunds prüfen | ggf. 1x Tiefgrund wasserbasiert (ggf. mit Wasser verdünnen) | nicht erforderlich | 1x Dulux PremiumWeiß |
| Untergrund                  | Vorbehandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grundierung                                                 | Zwischenanstrich     | Schlussanstrich      |                  |                 |                             |                                                                      |                                                        |                      |                      |                        |                    |                    |                      |                      |              |                                                            |                                                             |                    |                      |
| Putz, Mauerwerk, Gipskarton | nicht erforderlich, neue mineralische Putze 4 Wochen trocknen lassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1x Tiefgrund wasserbasiert (ggf. mit Wasser verdünnen)      | 1x Dulux PremiumWeiß | 1x Dulux PremiumWeiß |                  |                 |                             |                                                                      |                                                        |                      |                      |                        |                    |                    |                      |                      |              |                                                            |                                                             |                    |                      |
| Neue Raufaser, Tapeten      | nicht erforderlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nicht erforderlich                                          | 1x Dulux PremiumWeiß | 1x Dulux PremiumWeiß |                  |                 |                             |                                                                      |                                                        |                      |                      |                        |                    |                    |                      |                      |              |                                                            |                                                             |                    |                      |
| Altanstriche                | vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiden des Untergrunds prüfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ggf. 1x Tiefgrund wasserbasiert (ggf. mit Wasser verdünnen) | nicht erforderlich   | 1x Dulux PremiumWeiß |                  |                 |                             |                                                                      |                                                        |                      |                      |                        |                    |                    |                      |                      |              |                                                            |                                                             |                    |                      |
| Nachbehandlung              | Dulux PremiumWeiß kann mit allen handelsüblichen Dispersionsfarben überstrichen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                      |                      |                  |                 |                             |                                                                      |                                                        |                      |                      |                        |                    |                    |                      |                      |              |                                                            |                                                             |                    |                      |
| Reinigung / Entsorgung      | <p>Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser, ggf. unter Zugabe handelsüblicher Haushaltsspülmittel.</p> <p>Reinigungsreste, wie z.B. das Wasser, welches zur Reinigung eingesetzt wurde und Reste von Farben und Lacken niemals in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.</p> <p>Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei entsprechender Sammelstelle z.B. Recyclinghof, Schadstoffmobil usw. abgeben.</p> <p>Eingetrocknete Pinsel und Rollen über Restmüll entsorgen.</p> <p>Freisetzung in die Umwelt vermeiden.</p> <p>Verschüttetes Material auffangen oder mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                      |                      |                  |                 |                             |                                                                      |                                                        |                      |                      |                        |                    |                    |                      |                      |              |                                                            |                                                             |                    |                      |

**IV. Besondere Hinweise**

|                                |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EU-Kennzeichnung</b>        | Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten. |
| <b>Europäischer VOC-Gehalt</b> | EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010).<br>Dieses Produkt enthält <1 g/l VOC.                                                                                                                  |
| <b>Produktcode</b>             | M-DF 01.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Lagerung</b>                | Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern. Angebrochene Gebinde innerhalb eines Jahres aufbrauchen.                                                               |

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Akzo Nobel Deco GmbH**

Am Coloneum 2  
50829 Köln  
T +49 (0) 221 40067901  
E [dulux.de@akzonobel.com](mailto:dulux.de@akzonobel.com)  
[www.dulux.de](http://www.dulux.de)

**Akzo Nobel Coatings GmbH**

Aubergstraße 7  
A-5161 Elixhausen  
T +43 (0) 810 500 136  
E [dulux.at@akzonobel.com](mailto:dulux.at@akzonobel.com)  
[www.dulux.at](http://www.dulux.at)

**Akzo Nobel Coatings AG**

Industriestraße 17a  
CH-6203 Sempach Station  
T +41 (0) 41 4696700  
E [chretail@akzonobel.com](mailto:chretail@akzonobel.com)